

63.31
Belgium
1931-1932

ALOGUE GÉNÉRAL

1931

Établissement Horticole
Fr. DE LAET

Succ. : A. TEUCQ-DE LAET : Nachf.

GRANDES CULTURES
SPÉCIALES ET UNIQUES
DE
CACTÉES
& PLANTES GRASSES

CONTICH-Village

Téléphone : Anvers 997.58

Adresse Télégraphique :
DELAET-CONTICH

LEZ - ANVERS
BELGIQUE

LIBRARY
RECEIVED
★ APR 25 1931 ★
U. S. Department of Agriculture

Les prix sont en Belgas. Base: 7 Belgas le Dollar et sauf variation.

Les expéditions se font aux risques, périls et frais des acheteurs.

Les valeurs étrangères à cours stable sont acceptées au cours du jour.

Les frais d'emballage sont facturés au prix coûtant.

PAIEMENT. — Toutes les ventes sont strictement au comptant, et toute facture doit être payée au reçu de la marchandise, et en aucun cas, sous quelque prétexte que ce soit, on ne peut différer le paiement.

Les acheteurs qui me sont inconnus, sont priés de joindre le montant à la commande, sinon aucune suite ne sera donnée à la commande.

COMPTE CHEQUES POSTAUX No 114866 (Belgique).

De prijzen zijn in Belgas. Basis: 2.85 Belgas voor 1 Gulden en zonder verbintenis. Vreemd geld wordt aan de waarde van den dag aangenomen.

De onkosten der verzending, inpakken en vracht zijn voor rekening der koopers. De verzending geschiedt op risico der koopers.

BETALING. — Uitsluitelijk komptant. Elke faktuur moet onmiddellijk bij de ontvangst der planten, zonder uitslet, betaald worden; hieraen mag hoegenaamd geen uitzondering gemaakt worden, hetzij ook om welke reden.

Koopers die mij onbekend zijn, worden vriendelijk verzocht het bedrag te willen voegen bij de bestelling; zonder dit wordt geen gevolg gegeven aan de bestelling.

LOOPENDE REKENING Nr 114866 (Belgisch postbeheer).

Die Preise sind in Belgas. Basis: 1.70 Belga für 1 Rm.

Ausländisches Geld mit stabilem Kurs nehme ich zum Tageskurs in Zahlung.

Die Sendungen gehen für Rechnung und Gefahr der Empfänger.

Verpackung zum Selbstkostenpreise.

ZAHLUNG. — Stets strikt netto Kassa, bei Empfang der Ware, und darf unter keinem Vorwand hinausgeschoben werden.

Mir unbekannte Besteller müssen den entsprechenden Betrag der Bestellung beifügen, ohne dies bleiben die Bestellungen unberücksichtigt.

The prices are quoted in Belgas. Base: 35 Belgas for one £ without liability.

Foreign values are accepted according to the change of the day.

The expenses of forwarding, packing and freight are to be paid by the receivers, forwarding being done at the risk of the buyer.

PAYMENT. — Payments are all strictly «nett cash»; every invoice has to be paid directly on receiving the goods, this may not be altered, it does not matter for what kind of pretext.

The buyers who are unknown to me, are kindly requested to add the amount to the order, otherwise the order is not executed.

Los precios representan Belgas.

Moneda extranjera se aceptara al cambio del dia.

Los envios se efectuan por cuenta y al riesgo de los compradores. El embalaje se carga al precio de coste.

PAGO. — Todas las ventas se hacen al contado y son pagaderas al recibo de mis facturas.

Los compradores que no me son conocidos deben remitir el importe con el pedido.

I prezzi vengono rappresentati in Belgas.

Si accetta moneta straniera al cambio del giorno.


Le spedizioni vengono effettuate per conto e rischio dei compratori

L'imballaggio si calcola al prezzo di costo.


PAGAMENTO. — Tutte le vendite si fanno al contante, e sono pagabili alla ricevuta delle mie fatture.

I compratori che non mi sono conosciuti, vengono pregati di consegnare l'importo coll'ordinazione.

MON ETABLISSEMENT



Vue d'ensemble



Vue de droite



Etus Grusonii, Hildm.

Etablissement Horticole FR. DE LAET

Succ. : A. TEUCQ-DE LAET, OPVOLGER

Contich-lez-Anvers - Contich-bij-Antwerpen

Belgique - België

CATALOGUE GÉNÉRAL 1931

LES CACTÉES ET LEUR CULTURE

Les principes de culture peuvent se résumer ainsi :

- 1° Choisir des pots en terre poreuse bien proportionnés au volume de la plante et surtout de ses racines, et plutôt petits que grands. Toute disposition contraire peut amener des dégâts lors des arrosages.
- 2° Drainer soigneusement les pots soit à l'aide de tessons (de pots) bien disposés, soit à l'aide de gros sable, etc., de préférence à toutes matières — comme les scories — qui peuvent blesser les racines et sont un obstacle pour le dépotage.
- 3° Prendre comme compost de la terre légère sableuse, additionnée de terreau très consommé et de mortier sec (chaux et sable) écrasé et tamisé, la plupart de ces plantes affectionnant le calcaire. Pour certaines espèces épiphytes (*Epiphyllum*, *Phyllocactus*, etc.) ne pas employer le compost ci-dessus, mais de la terre très légère, poreuse, genre terre de bruyère ou terreau de feuille additionné de sable lavé.
- 4° Donner aux plantes le plus possible de lumière, d'air et dans leur période de végétation, surtout de chaleur. Certaines espèces : *Echinopsis*, *Cereus*, etc., n'aiment pas les situations trop arides et craignent les coups de soleil. Un léger ombrage est à prévoir, dans certains cas, même en plein air et à plus forte raison sous verre.
- 5° Pendant la période de végétation des plantes — variable selon les espèces — de légers bassinages et des arrosages soignés sont à conseiller, sous réserve d'évaporation rapide. Eviter tout excès d'humidité, toujours désastreuse pour les racines.
Biner la surface de la terre.
- 6° Dans la période de repos, restreindre graduellement les arrosages pour arriver presque à les supprimer en hiver où l'on doit se contenter d'air frais sous verre ou de fins bassinages en appartement, s'il existe un peu de chaleur surtout.
- 7° Eviter, au printemps, lors de la sortie, la transition trop brusque de l'appartement en plein air, par temps clair et soleil.

8° Bref, la grande question de l'arrosage peut se résumer ainsi: arroser en proportion rigoureuse de l'état des plantes, de leur vigueur et de la chaleur qu'elles reçoivent.

Une moyenne de 10° à 12° centigr. met déjà les plantes en végétation. Une température de 18°-20° pour les plantes d'âge, 25°-30° pour les semis, peut être considérée comme un maximum qu'il ne faut pas dépasser, si possible.

9° La floraison des espèces courantes est assez facile. C'est surtout une question de taille, de vigueur et d'observation du repos nécessaire en hiver.

CACTUSSEN EN HUNNE VERZORGING

De verzorging der Cactussen kan in het volgende kort begrip worden samengevat:

- 1° Men neme dunwandige, poreuse bloempotten; afmetingen in verhouding tot de grootte der planten en vooral tot den omvang der wortels, doch beter iets te klein dan te groot. In het tegenovergestelde geval zou door het begieten schade kunnen worden veroorzaakt.
- 2° De potten moeten zorgvuldig worden gedraineerd, bij voorkeur met bloempotscherven, waarover een laagje grof zand gestrooid wordt, om een vlugge waterafvoer te bevorderen, maar geen slakken die de wortels zouden kunnen kwetsen en voor het ontpotten een hindernis opleveren.
3. Als grondsoort neme men lichte, zandige aarde, vermengd met droge, geplette en gezeefde mortel (kalk en zand) aangezien de meeste dezer planten kalkhoudende grond begeeren.
Voor bepaalde epiphytisch groeiende species (*Epiphyllum*, *Phyllocactus*, enz.) gebruike men zeer lichte, poreuse grond, b. v. heidegrond of bladgrond gemengd met goed verteerde mestaarde.
- 4° Men geve de planten zooveel mogelijk lucht en licht, bovendien tijdens de groeiperiode vooral warmte. Bepaalde soorten (*Cereus*, *Echinopsis*, enz.) houden niet van een dorre standplaats en felle zonbestraling. Daarom moet in zulke gevallen voor lichte schaduw worden gezorgd, zelfs buiten in de volle lucht en des te meer onder glas.
- 5° Gedurende de groeiperiode (verschillend al naar gelang der soort) zijn lichte besprenkeling en zorgvuldig begieten zeer aan te raden, onder voorwaarde van snelle verdamping. Alle overdreven vochtigheid, die steeds noodlottig is voor de wortels, moet worden vermeden.
Nuttig is het de aardoppervlakte in de potten zoo nu en dan voorzichtig om te werken.
- 6° Tegen de winterperiode moet men de begieting geleidelijk verminderen en hiermee in den winter bijna geheel ophouden. Onder glas

moeten de planten zich dan met frissche lucht tevreden stellen, alleen in de verwarmde kamer kan zoo nu en dan een weinig vocht gegeven worden.

- 7° In de Lente, bij het buiten brengen der planten, vermijde men de te plotselinge overgang uit het vertrek naar de opene lucht, met de zonnige en klare dagen te benutten.
- 8° In 't kort kan het groote vraagstuk der begieting als volgt worden samengevat: men giete in strenge verhouding tot den staat der planten, haar sterkte en tot de warmte harer standplaats.
Een middelmatige warmte van 10°-12° C. zet de planten reeds in groei, een warmte van 18°-20° C. voor bejaarde planten, en van 25°-30° C. voor de zaailingen kan beschouwd worden als een top-punt, dat men bij voorkeur niet mag overtreffen.
- 9° De bloei der gewone soorten is nog al gemakkelijk, het is vooral een kwestie van grootte en sterkte der planten en waarneming der noodige rust in den winter.

KAKTEEN UND IHRE KULTUR

Die hauptsächlichsten Regeln dafür lauten:


- 1° Man wähle irdene Töpfe, gut porös, der Grösse der Pflanzen und besonders ihrer Wurzeln angemessen, eher kleiner als grösser, denn sonst könnten Schäden bei der Begiessung entstehen.
- 2° Für guten Wasserablauf sorgen, sei es vermittelst Scherben, sei es vermittelst groben Sandes, usw., ausser Schlacken, welche die Wurzeln verletzen könnten und ein Hindernis für des Enttöpfen bilden.
- 3° Als Nährboden nehme man leichte, sandige Erde mit Blätterhumus und trockenem Mörtel (Kalk und Sand) vermengt, der zerrieben und gesiebt sein muss, da die meisten dieser Pflanzen kalkhaltige Stoffe begehren.
Für gewisse Epiphyte-Sorten (Epiphyllum, Phyllocactus, usw.) nicht obigen Nährboden benutzen, sondern sehr leichte, poröse Erde, Art von Heidekrauterde oder leichte Düngererde mit gewaschenem Sand vermengt.
- 4° Den Pflanzen soviel als möglich Licht, Luft und während der Wachszeit besonders Wärme geben.
Gewisse Sorten: Echinopsis, Cereus, usw., lieben dürre Lagen nicht und zu starke Sonnenstrahlen sind ihnen sehr ungünstig, deshalb muss man leichte Beschattung versehen, in manchen Fällen selbst in freier Luft und unter Glas desto mehr.
- 5° Während der Vegetationsperiode sind leichte Besprengungen und sorgfältige Begiessungen anzuraten, indem man für schnelle Verdunstung sorgt. Stets allen Ueberfluss von Feuchtigkeit meiden, der immer für die Wurzeln verderblich wirkt. Es ist ratsam, ab und zu die Erdoberfläche in den Töpfen vorsichtig zu lockern.
- 6° In der Ruhezeit, almählich die Begiessungen verringern, um im Winter ganz einzustellen, wenn die Pflanzen unter Glas stehen,

- oder feine Besprengungen, wenn die Pflanzen sich in einem Zimmer befinden, besonders, wenn ein wenig Wärme vorhanden ist.
- 7° Im Frühling, beim Hinausstellen ins Freie, bei schönem, sonnigem Wetter, vermeide man einen zu schroffen Uebergang aus dem Zimmer in die freie Luft.
- 8° Kurz, die Bewässerungsfrage kann so zusammen gefasst werden: Begiessen unter Berücksichtigung des Zustandes der Pflanzen, ihrer Kräftigkeit und der Wärme, die sie empfangen. Eine mittlere Temperatur von 10°-12° C. veranlasst schon die Vegetation der Pflanzen, eine Temperatur von 18°-20° für ältere Pflanzen, 25°-30° für Sämlinge, welche Temperaturen nicht überschritten werden sollten.
- 9° Die Blüte der gewöhnlichen Arten ist ziemlich leicht. Est ist dies eine Frage der Grösse, der Lebenskraft und der strikten Beobachtung der nötigen Ruhe im Winter.


CACTI AND THEIR CULTURE

The chief rules of culture are the following:

- 1° Choose earthen porous according to size of plants, especially in proportion to their roots, but rather smaller than too large, as otherwise the plants may be damaged when being watered.
- 2° The pots should be carefully drained either with pieces of broken pots or with coarse sand, but do not use scorias (cinders) which might injure the roots and only form an obstacle to removing the plants easily from their pots.
- 3° Take light, sandy earth-compost mixed with moulded leaves and dry mortarlime and sand well crushed and sifted as most of these plants require calcareous matter. Certain plants of the épiphyte-type (*Epiphyllum*, *Phyllocactus*, etc.) do not need the aforementioned compost, but very light porous earth, a kind of peat or moeld mixed with washed sand.
- 4° Let the plants have as much light as possible, also air and in particular warmth during their growing period. Some kinds viz: *Echinopsis*, *Cereus*, etc., do not like arid places and very hot sun. Therefore in some instances shade is required, even when in the open air, and especially when the plants are under glass.
- 5° During the period of growth which varies according to the variety, light sprinkling and careful watering are advisable, so that the water evaporates quickly. Avoid all excess of moisture and dampness which always proves harmful to the roots.
It is advisable to turn over carefully the upper part of the earth from time to time.
- 6° During the period of rest, gradually diminish the watering, discontinuing in winter altogether, pure air is then sufficient when the plants are under glass or light sprinklings, especially when there is a little heat.



Vue du côté droit de la serre n° 12 (Cact show house)



Quelques milliers de Semis *Etus* et *Mamillaria*



Montagne, avec Cactées, importées et cultivées par moi

- 7° In spring, when putting the plants into the open, in bright and sunny weather, avoid sudden changes from the room into the open air.
- 8° The watering of plants may be effected thus: Water the plants in accordance with their stage of development, strength and amount of warmth they obtain. About 10°-12° C. are sufficient to have them vegetate, 18°-20° for old plants, 25°-30° C. for seedlings, which temperatures should not be exceeded.
- 9° The flowering of the standard varieties is quite simple. It is mainly a question of size, of vigor and of the strict observance of necessary rest in winter.

LAS CACTEAS Y SU CULTIVO

Las reglas de cultivo pueden resumirse como sigue:

- 1° Escoger tiestos (macetas) de loza porosa proporcionalmente al volumen de la planta y sobre todo á los raices, de preferencia algo mas pequeños que grandes. Cualquier otra disposición podria causar daño cuando se riega.
- 2° Desaguese cuidadosamente los tiestos sea mediante de anicos bien colocados, o con arena gruesa, menos escorias, que pueden lesionar los raices formando obstaculos para el transplante.
- 3° Para alimentar usese una tierra ligera, arenoza, mezclada con tierra vegetal y mortero (cal y arena) triturado y tamizado pues mayoria de estas plantas apetecen materias calizas. Para ciertas clases epiphytas (*Epiphyllum*, *Phyllocactus*, etc.) no se debe emplear el abono arriba mencionado, sino tierra muy ligera, porosa, del genero de tierra brezo, compuesto de hojas podridas mezcladas con arena lavada.
- 4° Dar á las plantas tanta luz que posible, aire y durante el tiempo de vegetación sobre todo calor. Ciertas especies: *Echinopsis*, *Cereus*, etc., no apetecen sitios demasiado secos y temen una insolación (exceso de sol). Habrá entonces que producir sombra ligera, en algunos casos, hasta el aire libre y sobre todo bajo vidrio.
- 5° Durante el tiempo de vegetación de las plantas que varia segun la clase se aconseja una ligera rociada o cuidadoso riego procurando una evaporación rapida. Evitese todo exceso de humedad que es siempre funesto pór los raices. Bínese la superficie de la tierra.
- 6° Durante la epoca de descanso disminuir paulatinamente el riego hasta cesar casi completamente en invierno, pues entonces basta con el aire puro bajo vidrio y rociadas ligeras en casa sobre todo si hace algo de calor.
- 7° En la primavera al llevar las plantas fuera durante un tiempo bueno o dia de sol, hay que evitar un cambio demasiado brusco desde la casa al aire libre.

8° En breve, la question importante de riego puede resumirse del modo siguiente: Rieguese tomando en cuenta el estado de las plantas, su vigor y el calor que reciben.

Une temperatura média de unos 10 à 12 centigrados basta para proporcionar la vegetación de las plantas. Temperaturas de 18 à 20 centigrados para plantas viejas y de 25 à 30 centigrados para los semilleros son las mayores que no deben excederse.

9° La floración (flerescencia) de las especies corrientes es bastante sencilla. Es meramente una cuestion de dimensión de vigor, y del descanso necesario durante el invierno.

LE CACTEE E LA LORO COLTIVAZIONE

Le regole di coltivazione possono riassumersi come segue:

- 1° Scegliere vasi di terra porosa, ben proporzionata al volume della pianta, e soprattutto delle sue radici, piuttosto piccoli che grandi. Ogni disposizione contraria può causare dei danni nell'innaffiare.
- 2° Badare che l'acqua sia tolta dai vasi, sia mediante cocci (di vasi) ben collocati, o con sabbia grossa; ma non adoperare scorie, che potrebbero danneggiare le radici, formando ostacolo per il trapianto.
- 3° Per l'alimento si adoperi una terra leggera, sabbiosa, mescolata con terriccio molto consumato e malta asciutta (calce e sabbia), triturrata e stacciata, essendocchè la maggior parte di queste piante richiede il calcareo. Per certe specie epiphyte (*Epiphyllum*, *Phyllocactus*, ecc.) non si deve adoperare il terriccio sopradetto, ma bensì della terra assai leggera, porosa; un genere di terra ericaia e terriccio di foglie, mescolato con sabbia lavata.
- 4° Dare alle piante la più gran luce possibile, aria e — durante il tempo di vegetazione — soprattutto, calore. Certe specie: *Echinopsis*, *Cereus*, ecc., non sopportano i siti troppo aridi, e temono i colpi di sole. Si deve dunque procurare un'ombra leggera: in certi casi, perfino all'aria libera e, soprattutto, sotto il vetro.
- 5° Durante il periodo di vegetazione delle piante — variabile secondo le specie — si consiglia di sprizzarle leggermente e d'innaffiarle con cura, procurando un'evaporazione rapida. Si eviti ogni eccesso d'umidità, che è sempre funesto per le radici. Bisogna, di quando in quando, smuovere accuratamente la terra di sopra.
- 6° Nel periodo di riposo, diminuire gradualmente le innaffiature fino a cessare quasi completamente in inverno, poichè allora basta l'aria fresca sotto vetro o leggere spruzzature in casa, soprattutto se c'è un po' di calore.
- 7° Si eviti, in primavera, quando si mettono fuori le piante, durante il bel tempo o giorno soleggiato, il cambiamento troppo brusco dalla casa all'aria libera.

8° In breve, la questione importante d'innaffiatura si può riassumere nel modo seguente: innaffiare a proporzione rigorosa dello stato delle piante, del loro vigore e del calore che ricevono.

Una temperatura media di 10° a 12° centigradi mette già le piante in vegetazione. Una temperatura di 18°-20° per le piante più vecchie, 25°-30° per le seminature, si può considerare come il massimo che non si deve oltrepassare, possibilmente.

9° La fioritura delle specie correnti è abbastanza facile. Ciò è soprattutto una questione di taglio, di vigore e d'osservazione del riposo necessario in inverno.

Toutes les plantes sont expédiées sans pot, néanmoins, sur demande spéciale, j'expédie en pot, cependant je fais observer que les frais d'emballage et d'expédition sont beaucoup plus élevés.

Al de planten worden zonder pot verzonden, tenzij uitdrukkelijk in pot verlangt wordt, maar in dit geval zijn de kosten van verpakking en verzending merkkelijk hooger.

Die Pflanzen werden in der Regel ohne Töpfe oder Erdballen versandt, nur auf besonderem Wunsch des Käufers versende ich alles eingetöpft. Meine geehrten Abnehmer muss ich aber darauf aufmerksam machen, dass die Kosten für Verpackung und Fracht sich dementsprechend erheblich erhöhen.

All plants are forwarded without pots. If desired I can supply them with pots, but in this case costs of packing and forwarding are much higher.

Todas las plantas se suerten sin tiestos pero tambien pueden mandarse con tiestos en cuyo caso el embalaje y los gastos de transporte resultan mas caros.

Tutte le piante vengono spedite senza vaso; nulladimeno, a richiesta speciale, posso mandarle in vaso, nel cui caso le spese d'imballaggio e di spedizione risultano più care.

TABLE DE PARITÉ

POUR QUELQUES MONNAIES A CHANGE STABILISÉ

(Sans engagement et sauf variation)

Vergelijkende Munttabel (zonder verbintenis)
 Vergleichende Münztabelle (ohne Verbindlichkeit)
 Comparative Money Table (Without liabilities)
 Tabella di Parità Monetaria (Senza impegno)

ALLEMAGNE	{	0.58 Ffenning = 1 Belga
		1.70 Belga = 1 Rm
ANGLETERRE		35 Belgas = 1 £
HOLLANDE	{	0.35 Cens = 1 Belga
		2.85 Belgas = 1 Gulden
AUTRICHE		1 Belga = 1 S. Austr.
HONGRIE		1.20 Belga = 1 Pengo
TCHECOSLOVAQUIE		0.20 Belga = 1 Kc
DANEMARK		1.90 Belga = 1 Kr. Dan.
SUÈDE		1.90 Belga = 1 Kr. Suéd.
NORVÈGE		1.85 Belga = 1 Kr. Norv.
ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE		7 Belgas = 1 \$ U. S.
ITALIE		0.38 Belga = 1 Lire
POLOGNE		0.80 Belga = 1 Sloty
SUISSE	{	0.73 Centimes = 1 Belga
		1.35 Belga = 1 Fr. Suisse
YOUGOSLAVIE		0.12 Belga = 1 Dinar
FRANCE	{	0.28 Belga = 1 Fr. Franç.
		1 Belga = 3.57 Fr. Franç.



Les clients sont priés d'indiquer clairement leur adresse avec leurs commandes, afin d'éviter des ennuis.

De klanten worden vriendelijk verzocht in hunne bestellingen het adres duidelijk op te geven om alle moeilijkheden te vermijden.

Die Kunden werden gebeten in ihren Bestellungen deutlich ihre Adresse zu vermerken um allen Unannehmlichkeiten vorzubeugen.

Customers are requested to state clearly their address in their orders, so as to avoid misunderstandings.

Los clientes son rogados de indicar claramente sus señas en sus ordenes para evitar disgustos.

Onde evitare fastidi, si prega i clienti d'indicare chiaramente i loro indirizzi colle loro ordinazioni.



Cereus grandiflorus, Mill.




Cereus serratus, Weing.



Cereus macrogonus, S.-D.



Cereus triangularis, Haw.



Cereus rostratus, Lem. Syn. *hamatus*, Scheidw.



Mamillaria Saffordii, Rose.



— Buckii —

Echinocactus

— Apricus —

— Asterias —

— Minusculus cristata —

C A C T É E S

Les prix varient suivant la force de chaque plante.

De prijzen zijn in verhouding met de sterkte elke plant.

Die Preise entsprechen der Grösse jeder Pflanze.

Prices are according to the strength of each plant.

I prezzi variano secondo la grandezza d'ogni pianta.

*Les plantes précédées d'un * sont des plantes d'importation.*

*De planten met een * voor zijn importplanten.*

*Die mit einem * bezeichneten Pflanzen sind Importpflanzen.*

*The plants showing the mark * are importation plants.*

*Le piante, davanti alle quali si trova un *, sono piante d'importazione.*

Ariocarpus, Scheidw.

	Prix en Belgas		Prix en Belgas
furfuraceus, Thomps	6—10	strobiliformis	8—12
Kotschubeyanus, K. Sch	3—	trigonus, K. Sch.	3—6
scapharotus	5—8		

Cephalocereus

CHRYSAANTHUS (Web.) Britt et Rose : 15 — 60 Belgas.

SENILIS, Pfeiff (Tête de Vieillard), (Grijsaardshoofd), (Greisenhaupt), (Old man's head), (Testa di vegliardo) : 10 — 60 Belgas.

Cereus, Mill.

	Prix en Belgas		Prix en Belgas
acutangulus, Hort	3—5	Boeckmannii, Otto	2—15
Alacriportanus, Mart.	4—8	Bonplandii, Parm.	1—4
amecaensis, Heese	3—5	Bonplandii, var. Pomanensis, Web.	2—6
angulosus, Stieb	2—8	Bridgesii, S. D.	4—6
Anisitsii, K.Sch.	3—8	candicans, Gill.	3—15
areolatus, Mühlpf	4—6	chalybaeus, Otto	5—
azureus, Parm	5—10	Childsii, Blanc	3—
Baumannii, Lem.	3—10	chilensis, Colla v. eburnea, K. S. 15	
baxaniensis, Karw.	3—6		

Plus que satisfait, je ne trouve pas le mot capable de vous exprimer mon contentement pour l'envoi des phyllocactées. Les plantes sont superbes et ont dépassé mon espérance. Le colis m'est parvenu en bon état. Mille remerciements.

ALOST (Belgique), 11-6-30.

J. Th. S.

J'ai reçu vos cactées, arrivées en bon état et toutes très satisfaisantes.
BELLEVUE (France), 6-6-30.

E. G.

Cereus, Mill. (suite)

	Prix en Belgas		Prix en Belgas
Chiotilla, Web.	3—	Maximilianus	2— 8
cinnabarinus, Eichl.	2— 5	Mieckleyanus	5—12
coconostle, Mort.	8—	(monacanthus, Lem.) = Mar-	
coniflorus, Weing	3—10	tinii, Lab.	2— 4
Coryne, Otto (rare)	12—15	multangularis, Haw	8—12
cubensis, Zucc.	2—20	Napoleonis Grah.	3—15
Davisii, Hort.	3—	Nelsonii, Weing.	3—20
Dayamii, Speg.	5—10	nycticalus, Lk.	3—15
Dumortieri S. - D.	5—15	pacificus, Coult	3— 6
(eburneus, S. D.) =		peruvianus, Mill.	4—
Coquimbanus K. Sch. ...	3—30	» var. monstrosa	5—
eriphorus, Gris	2— 4	perviridis, Weing	2— 6
facicularis, Meyer	5—	phatnospermus, K. Sch.	3— 5
flagelliformis, Mill.	1— 2	pitahaya, P. DC. var. mon-	
Forbesii, Otto	2— 6	struosa	5—15
formosus, S. D.	4— 6	platygonus Otto	5— 8
geometrizzans, Mart.	2— 4	polychaetus, Reichb.	5— 7
Geulichii, Speg.	3— 6	Pringlei, Wats	8—100
glaber, Eichl.	3—12	Pringlei, Rose (Selenicereus)	3—15
Gonaivensis, Weing	3—15	pruinosis, Otto	3—12
grandiflorus, Mill	2— 5	Purpusii, Weing	4—15
» v. barbadensis, Engelm.	3— 5	regalis, Haw	2— 4
» v. irradians, Lem	2—	repandus, Haw var. mon-	
» v. mexicanus (syn Jala-		struosa	5—
paensis, Vpl.)	3— 6	rhodoleucanthus, K. Sch. ...	4— 8
Grossei, Hort. (Baumannii, var.)	3— 8	rigidus, Lem	2— 6
Grusonianus, Weing	2—10	Roezlii, Hg. jr. (rare)	15—
gummosus, Eng.	5—15	(rostratus, Lem.) = hama-	
hamatus, Scheidw.	2—20	tus. Scheidw.	2—20
Hankeanus, Web	5— 8	ruferi, Hg. x amecaensis, —	
Hirschtianus, K. Sch.	2— 6	Heese	2—12
horribarbis, Otto	4— 8	Schrankii, Zucc.	3— 6
horridus, Otto	5— 3	Seidelii, Lem.	4— 6
Huascha, Web	5—	serpentinus P. D. C.	3— 6
inermis, Otto	2—10	» var. albispina	4— 7
Jamacaru, P. D. C.	1—10	serratus, Weing	3— 4
Jusbertii, Reb.	3— 6	setaceus, SD.	2— 5
Karstenii, S. D.	2—10	Sonorensis, Rge.	3— 5
lamprochlorus, Lem.	3— 6	spachianus, Lem	3— 8
Mac. Donaldiae, Hook	2—15	speciosus, K. Sch.	
macrogonus, S. D.	3— 5	» var. coccinea, K. Sch.	2— 4
mamillatus, Eng.	4— 6	» hybride, souvenir de Mr	
marginatus, P. DC.	3— 8	FR. DE LAET	5—30
Martinii, Lab.	2— 4	» hybride, souv. de Ma-	
		dame FR. DE LAET	5—30

J'ai bien reçu hier les 3 colis de plantes grasses que vous m'avez expédiés. — Cette fois-ci encore, je suis très satisfait de l'envoi que vous m'avez fait avec beaucoup de soin.
MARSEILLE (France), 21-9-30.

I duly received your invoice of Nov. 6 th and the plants were a very good lot for which I am much obliged.
CHURT (England), 14-11-30. S. A. G.

I received the plants with great pleasure. They reached me in perfect condition.
KAGAWAKEN (Japan), 26-10-30.

K. J.



Echinocactus minusculus, Web.




Echinocactus denudatus, Lh. & Otto
v. *Paraguayensis*



Echinocactus Baldianus, Speg.



Echinocactus napinus, R. A. Phil.



Echinocactus Strausianus, K. Sch.



Echinocactu, De Laetii, K. Sch.

Cereus, Mill. (suite)

	Prix en		
	Belgas	10 bonnes espèces à mon choix	
Spegazzinii, Web.	5 — 6	10 goede soorten volgens	
stenogonus, K. Sch.	1.50 — 3	mijn keus	
streptocaulon	4 — 12	10 schöne Arten nach meiner	Belgas
strigosus, S. D.	3 — 15	Wahl	
superbus, Ehrb.	3 — 4	10 good varieties left to my	20 —
Silverstrij, Speg.	1 — 2	choice	
Tetragonus, Haw.	3 — 8	10 buone specie, secondo la	
thelogonus, Web.	5 — —	mia scelta.	
Tonduzii, Web.	2 — 7	» en exemplaires plus forts	
tortuosus, Forb.	3 — 4	» in sterkere stukken	Belgas
triangularis, Haw.	2 — 15	» in stärkeren Exemplaren	
» var. Uhdeana, S. D. ...	3 — 15	» in stronger plants	40 —
validus, Haw.	5 — 15	» di piante più forti	
Vaupelianus, Weing.	3 — 4		
xanthocarpus K. Sch.	5 — 8		

Echinocactus Lk. et Otto.

acutissimus, Lk. et Otto	4 — 10	erinaceus, Lem.	3 — 40
apricus, Arech.	2 — 10	Fennellii, Fr. A. Hg. (syn.	
Arechavaletai, K. Sch.	15 — 30	gibbosus, var.)	5 — 15
arrigens, Lk. et Otto	6 — 10	Fiebrigii, Gürke	2 — 15
asterias, Zucc.	12 — 15	Froehlichianus, K. S. (var.)	12 — 20
BALDIANUS, Speg. (rare)		gibbosus, P. D. C.	5 — 12
(belle floraison)	5 — 15	» var. ferox, Lab.	8 — 40
*Beguini, Web.	3 — 5	» var. leucacantha K. S.	6 — 30
*bicolor, Gal. var. Pottsii S.D.	4 — 8	*Gielsdorfianus, Werd.	5 — 8
Bodenbenderianus, Hoss. ...	5 — 15	Graessnerii, K. Sch.	3 — 40
Bückii, Klein.	5 — 10	Grahlianus, F. Hge jun.	
capricornus, Dietr.		» var. adustior, Hort. ...	1.50 — —
* » var. senilé, Fric.	8 — —	grandis, Rose	8 — 15
castaneoides, Cels.	5 — 20	Grossei, K. Sch.	12 — 20
chilensis, Hildm.	4 — 7	Grusonii, Hildm.	3 — 700
cinerascens, S.-D.	4 — 6	Haselbergii, Hg. jr.	4 — —
concinus, Monv.	3 — —	HASTIFERUS, Böd. (nouv.)	10 — 15
CONOTHELOS, Reg. - Klein	5 — 12	hexadrophorus, Lem.	6 — 12
coptonogonus, Lem.	6 — 10	» var. major, hort.	8 — 15
corniger, P. DC.	5 — 30	» var. minor, Hildm.	5 — 10
crispatus, P. DC.	3 — 10	horripilus, Lem.	5 — 10
cupreatus, Pos.	5 — 12	*HOSSEI, Hge jr.	6 — 60
curvispinus, Colla.	7 — 12	hyptiacanthus, Lem.	5 — 12
*cylindraceus, Eng.	8 — 30	ingens, Zucc.	2 — 600
Damsii, K. Sch.	3 — 10	» var. helophorus, K. Sch.	8 — 20
*DE LAETHI, K. Sch. (rare)	10 — 80	» var. Visnaga, K. Sch. ...	8 — 20
denuadus, var. Paraguayen-		JOOSSENSIANUS, Böd. (rare)	15 — 25
sis	2 — 40	Jussieui, Monv.	4 — —
echidna, P. DC.	5 — 15	Kurtzianus, Gürk.	5 — 25
ebenacanthus, Monv.	4 — 40	lafaldense, Vpl.	2 — 8
electracanthus, Lem.	3 — 60	lamellosus, Dietr.	5 — 10
*erectrocephalus, B. et R.	4 — 6	» var. longispina	6 — 10

Thank you for the Cactus plants which arrived quite safely this morning. I am very pleased with them.

APPLEHILL NORELFOLK (England), 4-7-30.

V. St. P.

Echinocactus Lk. et Otto. (suite)

	Prix en Belgas		Prix en Belgas
Leninghausii, K. Sch.	4—25	robustus, Lk. et Otto	3—20
leucotrichus, Phil. (syn. Reti- gii. Quehl.)	6—8	Saglionis, Cels	3—20
longihamatus, Gal.	2—60	Sauerii Böd (nouveau) ...	5—10
» var. papyracantha, hort.	4—10	Saussierii, Web.	5—15
» var. sinuata, Web.	8—15	» var. longispina, Hort. .	6—15
lophothele, S. D.	7—12	*Schickendantzii, Web.	10—60
Mac Dowellii, Q. et Reb.	6—15	Schilinzkyanus Hg. jun.	1—5
MACRODISCUS, Mart.	6—15	Schmiedeckeanus Böd.	6—8
mammulosus, Lem.	2—6	Schumannianus, Nic. (rare)...	5—
microspermus, Web.	4—5	scoapa, Lk. et Otto	
Mihanovichii, Fric et Gürke	3—40	» var. candida, Pfeiff	10—
minusculus, Web.	1—5	» var. cristata	15—
Möllerii, Hge jr.	8—	Sellowii, Lk. et Otto	
Monvillei, Lem.	5—40	» v. tetracantha, SD. ...	4—8
» var. centrispina	6—40	» v. turbinatus, Arech. ...	3—
» var. Sprengeri	3—15	setispinus, Eng	2—6
MOSTII, Gürke	5—12	» var. hamata, Eng.	4—6
multicostatus, Hildm.	6—15	Soehrensii, K. Sch.	6—15
multiflorus, Hook	5—20	Strausianus, K. Sch. (rare)	5—15
» var. Parisiensis K. S. ...	5—30	(streptocaulon, Hook) =	
myriostigma, S. D.	8—60	marginatus, S. D.	5—10
» variétés (formes diffé- rentes, très intér.	8—60	*Stuckertii, Speg.	5—20
» à 4 côtes (vierk.)	10—20	submammulosus, Lem.	3—40
napinus, R. A. Phyl	10—	tabularis, Cels	3—5
*nidulans, Quehl	10—20	*Texensis Hopff. var., Gour- gensis, Cels	8—15
Odieri, Lem.	4—15	Tulensis, Pos.	6—8
ornatus, P. DC. (hybr.)	6—30	*turbiniformis, Pfeiff	6—12
Ottonis, Lk. et Otto	3—	*unguispinus, Eng.	5—12
» var. brasiliensis, Hg. jr.	2—	viridescens, Nutt.	5—15
» var. Tenuispina, K. Sch.	3—	Wagnerianus, Berg. (jaune)	6—15
Pampeanus, Speg.	5—20	Williamsii, Lem.	5—20
Patagonicus (coxii Web.) ...	4—10	Zacatecasensis, Rose	2—6
pentacanthus, Lem.	6—12	10 bonnes espèces à mon choix	Belgas 35.—
Pfeifferi Zucc.	4—100	10 goede soorten volgens mijn keus	
phyllacanthus, Mart.	8—15	10 schöne Arten nach meiner Wahl	
phymatothelos, Pos	8—	10 good varieties left to my choice	
pilosus, Gal.	2—600	10 buone specie secondo la mia scelta	
» var. Stainesii, S.	6—20	» en exemplaires plus forts	Belgas 60.—
platensis, Speg.	4—8	» in sterkere stukken	
» var. TER WEEMEANUS (belle floraison) A. Tq. ...	5—10	» in stärkeren Exemplaren	
pumilus, Lem.	1—5	» in stronger plants	
» var. gracillima, Web. ...	1—5	» di piante più forti	
Quehlianus, Hge. jun.	3—8		
Rafaelensis, Purp.	6—20		
recurvus, Lk. et Otto	4—50		
Reichei, K. Sch.	5—8		
rhodophthalmus, Hook	7—		

Teile Ihnen mit, dass ich Ihre Sendung mit bestem Dank erhalten habe. Die Pflanzen sind wohl erhalten hier angelangt und haben mein Entzücken erregt. Ich spreche Ihnen meinen besten Dank aus.

BERN (Schweiz), 21-9-30.

F. I.



Echinocactus Leninghaussi, K. Sch.



Echinocactus Saglionis, Cels.



Echinocactus lamellosus, Dietr.



Echinocactus platensis, Spag. v. Ter Weemman, A. Ta.



Echinocactus conothelos, Reg. et Klein



Eus hexaedrophorus, Lem. v. Droegenus, K. Sch.

Echinocereus, Eng.

	Prix en Belgas		Prix en Belgas
Barcena, Reb.	5—6	pentalophus, Lem.	2—4
Baileyi, Rose	7—10	phoeniceus, Lem.	5—
carneus, Rümpl.	4—7	polyacanthus, Eng.	6—12
Brandegeei, K. Sch.	4—12	Poselgerianus, A. Lke.	4—
cereiformis, hort.	4—	procumbens, Lem.	2—3
chloranthus, Rümpl.	6—10	pulchellus, K. Sch.	5—6
cinerascens, Lem.	2—6	Roemerii, Lem.	5—10
coccineus, Eng.	5—10	rubescens, Dams	5—7
conglomeratus, Forst.	5—6	Salm - Dyckianus, Scheer. ...	2—
*DE LAETII, Gürke	5—7	sarisophora, Rose	5—7
dubius, Rümpl.	2—6	sciurus, K. Brand.	5—8
Ehrenbergii, Rümpl.	2—5	scopulorum, Rose	5—10
Engelmannii, Lem.	5—10	stramineus, Rümpl.	5—10
enneacanthus, Eng.	4—10	» var. major.	5—10
Fendleri Rümpl.	5—10	Uspenskii, F. Hg.	5—8
Hempelii, Fobe.	6—12	viridiflorus, Eng.	4—6
Knippelianus, Liebn.	5—12		
Kunzei, Först.	5—8	10 bonnes espèces à mon choix	
Labouretianus, Lem.	5—15	10 goede soorten volgens mijn keus	Belgas
leonensis, Maths.	3—	10 schöne Arten nach meiner Wahl	30.—
leptacanthus, K. Sch.	3—	10 good varieties left to my choice	
maritimus, K. Sch.	5—8	10 buone specie, secondo la mia scelta	
Merkeri, Rümpl.	5—10		
mojavensis, Rümpl. var. Zu- niensis, Eng. Big.	5—10	» en exemplaires plus forts	
Montereyensis, Ore.	5—7	» in sterkere stukken	Belgas
paucispinus, Rümpl.	6—8	» in stärkeren Exemplaren	
» var. hexaedra, K. Sch.	5—10	» in stronger plants	60.—
» var. triglochidiata, K.S.	6—10	» di piante più forti	
pectinatus, Eng.	5—		
» var. caespitosa, K. Sch.	5—10		
» var. castanea, Eng.	5—10		
» var. centralis, Coult. ...	5—12		
pencilis, K. Brdg.	5—10		

Echinopsis, Zucc.

aurea, Rose	2—8	Fiebrigii, Gürk.	10—12
calochlora, K. Sch.	3—5	FORMOSA, Jac. (rare) ...	6—30
campylacantha, R. Mey.	5—15	gemmata, K. Sch.	1—2
cinnabarina, Lab.	6—	Graessneriana, Hg. Jr.	2—3
caespitosa, J. A. Purp.	2—12	Lagemannii, Dietr.	2—3
(Colmarrii, Neub.) = Pent- landii, S. D.	3—4	Müllerii, Hort.	2—
Decaisneana, Lem.	1—2	multiplex, Zucc.	2—3
(deminuta, Web) = Echino- cactus, deminutus (Web.) Gürke	150—15	» var. cristata	8—
Duvalii (Eyriesii, var.)	3—	obrepanda, K. Sch.	8—10
Eyriesii, Zucc.		oxygona, Zucc.	2—3
» var. Tettavii, Hort. ...	1—2	Pentlandii, S. D.	
		» var. ferox, Hort.	3—4
		» var. Maximiliana, Hort. ...	3—5

Echinopsis Zucc. (suite)

	Prix en Belgas	10 bonnes espèces à mon choix	
Pudantii, Hort.	1 — 2	10 goede soorten volgens mijn keus	Belgas
RHODACANTHA, S. D.	10 — 20	10 schöne Arten nach meiner Wahl	
rhodotricha, K. Sch.	4 — 12	10 good varieties left to my choice	
» v. argentiniensis R. M.	4 — 12	10 buone specie, secondo la mia scelta	15.—
Schelhasei, Pfeiff	2 — —	» en exemplaires plus forts	Belgas
Schickendantzii, Web.	2 — 10	» in sterkere stukken	
triumphans, Jac.	2 — 3	» in stärkeren Exemplaren	
tubiflora, Zucc.	2 — 3	» in stronger plants	35.—
tubliflora, var. paraguayensis R. M.	2 — 3	» di piante più forti	
turbinata, Zucc.	2 — —		
» var. rosea	2 — 3		

Epiphyllum truncatum. Haw.

Jolies plantes greffées	Belgas 3 à 10	Boutures sans racines	Belga 1.—
Nice grafted plants		Stecklinge ohne Wurzeln	
Hübsche, gepfropfte Pflanzen		Slips without roots	
Schoone geënte planten		Stekken zonder wortels	
Belle piante innestate		Barbatelle senza radici	

VIOLET NUANCE DE BLANC.

- N° 1. violaceum, Octobre - Novembre, belle fleur, volontaire.
 » 2. » album, Octobre - Novembre, très hâtive, belle, florifère.
 » 3. » grandiflorum, Octobre, forme et fleur parfaite.
 » 4. » superbum, Novembre, très florifère, magnifique.
 » 5. Madame Alfasse, Décembre - Janvier, végétations et floraisons très volontaires.
 » 6. Dr. Slaveki, Décembre - Janvier, nuance toute particulière.
 » 7. Mr. E. Andrée, Novembre - Décembre, très florifère, bleuâtre.
 » 8. superbum, Décembre, végétation touffue, florifère.
 » 9. Madame Fournier, Novembre, fleur superbe.
 » 10. Le Vésuve, fleurs de Noël; plante vigoureuse et florifère.

CARMIN A ROUGE VIN.

- N° 11. Altensteinii, Octobre - Novembre, très hâtive, variété la plus ancienne et la plus connue.
 » 12. roseum amabile, Novembre - Décembre, bonne fleur florifère.
 » 13. spectabile carmineum, Novembre, belle fleur.
 » 14. salmoneum, Décembre, rouge sang, plante vigoureuse et très florifère.
 » 15. magnificum, Décembre, grande fleur à grand effet.
 » 16. Mr. Fournier, Novembre, végétation vigoureuse.
 » 17. Meteor, Octobre - Novembre, fleur hâtive volontaire.
 » 18. Président Grévy, Novembre, plante touffue, fleur hâtive très volontaire.
 » 19. Madame E. Andrée, Décembre - Janvier, végétation très vigoureuse, floraison abondante.



Sutterianus, Schick.

Echinocactus
Kurtzianus, Gurk.

Quehlianus, Hg. jr.



Echinocactus

— hexaëdrophorus —

-- centeterius —

— multiflorus v. Parisiensis —

— platensis v. Ter Weemeanus —

— myriostigma (4 côtés)



Echinocactus myriostigma S.D. hybr.

SAUMONEE.

- N° 20. *Mr. Chatenaz*, Décembre-Janvier, le plus beau des *Epiphyllums*; — plantes vigoureuses.
 » 21. *Madlein*, Décembre, variété florifère et volontaire.
 » 22. *Mr. Belle*, belle fleur, contournée d'une nuance plus foncée.

ROUGE BRIQUE A ROUGE FEU.

- N° 23. *Harrisoni*, Octobre-Novembre, très belle fleur mais de végétation lente.
 » 24. *salmoneum flavum*, Octobre. variété extrêmement florifère.

ECARLATE FLEUR PRINTANIERE.

- N° 25. *Makoyanum*, Mars - Mai, grande fleur superbe, variété de grande mérite.
 » 26. *Russelianum Gärtneri*, Avril - Mai, plante particulière, fleur très belle et florifère.

DIVERS.

- N° 27. *truncatum hybr. rubrum*.
 » 28. *Délicatum*, Novembre - Décembre, rose très pale presque blanc (à 5 Belgas.)
 » 29. *Deutsche Kaiserin*, Novembre - Décembre, très florifère carmin, cœur blanc, forme particulière.
 » 30. *Altensteini multiflorum*, Novembre - Décembre, carmin à rouge vin.
 » 31. *Ruckerianum Bridgesii*, Novembre - Décembre, saumonée.
 » 32. *Altensteinii violaceum roseum*.
 » 33. *Altensteinii violaceum superbum*.

Leuchtenbergia, Hook et Fisch.

*principis, Hook. & Fisch. : 8 à 40 Belgas.

Mamillaria, Haw.

	Prix en Belgas		Prix en Belgas
<i>aciculata</i> , S.	15 — —	<i>bombycina</i> , Quehl.	4 — 40
<i>Albicoma</i> Böd. (nouveau) ..	4 — 7	<i>Bumamma</i> , Ehrbg.	2 — —
<i>amoena</i> , Hoff.	10 — 15	<i>camptotricha</i> , Dams.	3 — 6
<i>Andreae</i> Böd. (Coryph.)	6 — 15	<i>candida</i> , Scheidw.	2 — 15
<i>angularis</i> , Lk. et Otto	10 — 15	» var. <i>rosea</i> , S. D.	4 — 15
» var. <i>fulvispina</i> , K. Sch.	5 — 25	<i>carnea</i> , Zucc.	2 — 15
» var. <i>longiseta</i> , S. D.	10 — 20	<i>Celsiana</i> , Lem.	2 — 20
» var. <i>rufispina</i> , Hort.	5 — 6	» var. <i>Schaeferi</i> , Penn.	4 — 15
» var. <i>triacantha</i> S. D.	5 — —	<i>centricirra</i> , Lem.	2 — 20
AURIHAMATA , Böd., (nou- veau) ..	4 — 6	» var. <i>Bockii</i> , K. Sch.	2 — 8
<i>Baumii</i> , Böd.	4 — 8	» var. <i>Krameri</i> , K. Sch.	7 — 15
<i>bicolor</i> , Lehm.	6 — 15	» var. <i>macracantha</i> , id.	2 — 12
» var. <i>cristata</i>	12 — —	» var. <i>magnimamma</i> , id.	2 — 12
» var. <i>nivea</i> K. Sch.	8 — 20	» var. <i>recurva</i> , id.	1 — 30
<i>Bocasana</i> Pos.	2 — 6	<i>ceratites</i> , Quehl.	5 — 10
» CRISTATA	10 — 15	<i>chapinensis</i> , Eichl. und Quehl.	3 — 4
» var. <i>flavisipina</i>	4 — 10	<i>chionocephala</i> , J. A. Purp.	5 — 50

Meine Bestellung ist zur besten Zufriedenheit von Ihnen ausgeführt worden, die Pflanzen sind alle gesund und gut bewurzelt.

ZURICH (Suisse), 3-6-10.

A. G.

Mamillaria, Haw. (suite)

	Belgas Prix en		Prix en Belgas
collina, J. A. Purp.	2—20	(Hopferiana, A. Lk.) = cen-	
columbiana, S.	10—15	trcirrha, Lem.	2—12
conspicua, J. A. Purp.	2—20	Humboldtii, Ehrenb.	5—15
» var. brunispina, Hort.	7—20	Karwinskiana, Mart.	3—20
cornuta, Hildm.	6—12	Klissingiana, Böd.	5—20
coronaria, Haw.	3—10	Kunthii, Ehrenb.	5—20
dealbata, Otto	2—10	Kunzeana, Böd.	2—4
decipiens, Scheidw.	2—5	lenta, Brdg.	3—25
dioica, Kath. Brand (rare) ..	5—10	LESAUNIERII, Reb. (rare)	6—12
discolor, Haw.	1.50—10	leucocentra, Berg.	2—12
dolichocentra, Lem.	3—20	litoralis, K. Brdg.	5—
» var. Galeotti, K. Sch. ..	20—	Lloydii, Rose	2—12
Donatii, Brge	5—15	longimamma, P. D. C.	2—4
Dumetorum, J. A. Purp(rare)	8—	» var. hexacentra, Otto ..	3—
Dyckiana, Zucc.	8—15	» var. lactea Hort.	3—
Eichlamii, Quehl	5—10	» var. major hort.	4—
» var. albida, Hort.	4—7	» var. malaena hort.	3—
elegans P. DC.	2—10	» var. melaleuca, Karw. .	4—7
elephantidens, Lem.	5—	» var. uberiformis, K.Sch.	2—
elongata, P. D. C.	3—	macromeris, Eng.	5—10
» var. anguinea, K. Sch.	3—6	macrothele, Mart.	6—10
» var. rufocrocea, id.	2—4	maschalacantha, Cels.	2—
» var. stella aurata id.	2—4	megacantha, S. D.	8—12
erecta, Lem.	7—30	melanocentra, Pos.	5—10
eriacantha, Lk. et Otto	5—7	meiacantha, Eng.	3—10
erythrosperma, Böd.var simili-		microthele, Muhlpf (rare) ..	15—25
lis, De L.	2—5	MÜHLBAUERINA, Böd.	4—8
eximia, Ehrbg.	2—15	mutabilis, Scheidw.	2—20
(falcata, Rümpl.) = centri-		mystax, Mart.	2—15
cirrha, Lem.	2—12	(Neumanniana, Lem.) = cen-	
fertilis, Hildm.	5—20	trcirrha, Lem.	8—
Fischeri, Pfeiff.	2—12	Nickelsiae, K. Brdg.	5—8
fulvolanata, Hildm.	5—15	nigra, Ehrbg.	6—
gladiispina, Böd.	4—12	Nunezii, Rose	8—
(glauca, Dietr.) = centri-		(Nuttallii, Eng.) = missou-	
cirrha, Lem.	10—	riensis, Sw.	5—10
glochidiata, Mart.		obscura, Hildm.	6—15
» var. prolifera, K. Sch.	2—6	Orcutti, Rose (Escob.)	5—10
Goodridgei, Scheer.	5—8	pallida, Brit. and Rose	6—15
(grandidens, Hort.) = centri-		Palmeri, (Coryph.)	4—10
cirrha, Lem.	2—12	paradoxa, Böd. (hybr.)	5—8
grandiflora, Otto	4—8	Parkinsonii, Ehrbg.	3—30
GULZOWIANA, Werd.	15—	» var. Waltonii, Quehl. ...	6—40
Haageana, Pfeiff.	5—15	(Pazzanii, Stub) = centri-	
HAHNIANA, Werd.	5—20	cirrha, Lem.	2—15
Haynei, Ehrenb.	3—15	pectinata, Engl.	3—7
Heeseana, Mac. Dow.	4—15	(tentacantha Pfeiff) = centr-	
HERRERAE, Werd.	5—10	cirrha, Lem.	2—12
Heyderi, Mühlpf.	8—	perbella Hildm.	5—20
» var. applanata, Eng.	6—10	(phaeacantha, Lem) = rho-	
hidalgensis, J. A. Purp	2—15	dantha, Lk. et Otto ...	15—

I am glad to inform you that all the plants arrived in perfect condition. Many thanks for your care in packing and forwarding. Your plants are very nice and very large.

KANAGAWA - KEN (Japan), 25-10-30.

A. O.



Echinocereus Knippelianus, Liebn.



Mamillaria Herrerae, Werd.



Echinocereus cinerascens, Lem.



Echinopsis, aurea, Rose.



Echinocactus
Grusonii, Hildm.
Graessnerii, K. Sch.



Mamillaria lenta, Brandeg.



Echinocactus concinns, Monv.



Mamillaria rosalba Böd. Nouveauté (spec. nova 1929)

Mamillaria, Haw. (suite)

	Prix en Belgas		Prix en Belgas
phymatothele, Berg.	8—15	sphacelata, Mart.	4—8
PILISPINA, J. A. Purpus		sphaerica, Dietr.	4—6
(rare)	3—	(spinosior. Hort.) = centri-	
plumosa, Web.	8—12	cirrha, Lem.	2—
(polyactina, Ehrbg) = spino-		spinosissima, Lem.	2—20
sissima, Lem.	15—	» var. alba Hort.	2—15
polyedra, Mart.	3—6	» var. brunea S.D.	3—20
polythele, Mart.	12—15	» var. purpurea, Hort. ...	3—
» var. quadrispina, Mart.	15—	» var. sanguinea, F. Hg. Jr.	2—15
Potosina, Hort.	3—20	Strobiliformis, Mühlpf.	
Praelii, Mühlpf.	2—20	* » var. durispina, Quehl ..	4—10
pretiosa, Ehrbg.	8—12	subangularis, P. DC.	3—6
Pringlei, Coult.	6—10	Sulco - lanata, Lem.	6—
procera, Ehrbg.	2—20	trichacantha, K. Sch.	4—
pseudoechinus, Böd.	5—12	Trohartii, Hildm.	2—20
pusilla, P. DC.	1—2	UNICORNIS, Böd. (rare) ...	10—
» var. multiceps, S. D. ...	1—2	*valida, Web.	6—15
pynacantha, Mart.	5—10	Vaupeliana, Böd.	5—8
PYGMAEA, Br. et Rose ...	8—	Viereckii, Böd.	4—10
pyrrhocephala, Scheidw. ...	5—	viperina, Purp.	3—5
radians, P. D.C.	8—15	Waltheri, Böd.	2—12
raphydacantha, Lem.	6—10	Wildii, Dietr.	2—5
rhodantha, Lk. et Otto	2—20	(Zuccariniana, Mar.) = cen-	
» var. callaena, K. Sch. ...	15—20	tricirrha, Lem.	2—12
» var. chrysacantha, K.S. ...	20—	10 bonnes espèces à mon	
» var. crassispina, K.Sch. ...	2—12	choix	
» var. CRISTATA	10—15	10 goede soorten volgens	
» var. Droegeana, K. Sch. ...	5—15	mijn keus	
» var. Pfeifferi, K. Sch. .	2—10	10 schöne Arten nach meiner	Belgas
» var. pyramidalis, id. ...	3—20	Wahl	30.—
» var. rubra, id.	2—15	10 good varieties left to my	
» var. Stenocephal id. .	3—	choice	
Ritteriana, Böd.	5—15	10 buone specie, secondo la	
rosalba, Böd. (rare)	5—12	mia scelta	
(Roseana, K. Brdg.) = Po-		» en exemplaires plus forts	
selgeri, Hild.	12—15	» in sterkere stukken	Belgas
Rüstii, Quehl.	3—10	» in stärkeren Exemplaren	60.—
Saffordii, Rose	4—8	» in stronger plants	
Sartorii, Purp.	2—	» di piante più forti	
Schiedeana, Ehrbg.	8—		
Sempervivi, P. D. C.	5—15		
SENILIS, Lodd.	10—15		
Simplex, Haw.	3—20		

Nopalea, S.-D.

Auberi, SD.	2—4	coccinellifera, SD.	2—10
dejecta, SD.	2—4		

Je vous accuse bonne réception du dernier envoi et vous remercie. Le Cephalo est superbe.
RENENS (Suisse). 23-3-30.

A. M.

J'ai bien reçu en son temps votre collection de cactées et plantes grasses dont je vous remercie pour la variété et surtout pour les Ceph. senilis et Etus myriostigma qu'elle contenait. Le tout est arrivé en bon état.

LE CHESNAY (France), 30-5-30.

M.

Obregonia, Fric.

*Denigrij, Fric : 8 à 15 Belgas.

Opuntia, Mill.

Les Opuntia, Mill., précédées de ¶, sont des plantes rustiques.

De Opuntia, Mill., met een ¶ voor zijn winterharde planten.

Die mit ¶ bezeichneten Opuntia, Mill., sind winterharte Pflanzen.

The Opuntia, Mill., showing the mark ¶ are rustic plants.

Le Opuntia, Mill., segnate di ¶, sono piante rustiche.

	Prix en Belgas
Acanthocarpa, Eng. et Big.	2 — —
arborescens, Eng.	2 — —
argentina, Gris.	1.50 — 3
¶ Arizonica, Grif.	1 — —
aurantiaca, Gill.	1 — 5
basilaris, Eng. et Big.	5 — 7
Beckeriana, K. Sch.	2 — 3
Bergeriana, Haw.	1.50 — 5
brachyacantha, Eng.	1.50 — 3
brasiliensis, Haw.	1 — 3
Burbank's perfection	1 — 2
cafayanthensis	2 — 4
¶ camanchica, Eng. et Big. ..	1 — —
(camuessa, Web.) = robusta. Wendl.	2 — 6
cantabrigiensis	2 — 4
Carolina, Forb.	2 — —
clavarioides, Lk. et Otto	6 — 8
corrugata, S. D.	1 — 4
currasavica, Mill.	1 — 4
cylindrica, P. DC.	2 — 4
» var. cristata	6 — 8
decumbens, SD.	2 — 4
diademata, Lem.	4 — 5
* » var. calva, Web.	3 — 5
Dillenii P. D. C.	2 — 5
durangensis B. et R.	2 — 4
elata, Lk. et Otto	2 — 3
» var. DE LAETIANA, Web.	2 — 3
Engelmannii, S. D.	2 — 4
(extensa, S. D.) = aurantiaca, Gill.	1 — 4
figus-indica, Mill.	1 — 3
figus-indica, var. frutescens Eng.	2 — 4

	Prix en Belgas
foliosa, SD.	1.50 — 3
glaucochilla, Wendl.	3 — —
Gosseliniana, Web.	5 — —
Grossei, Web.	2 — 3
haematocarpa, Berg.	2 — 3
Hanburyana, Web.	2 — 6
Hildmannii, Hort.	2 — 5
hyptiacantha, P. DC.	2 — 6
imbricata P. DC.	1.50 — 3
Joconostle	2 — 3
Labouretiana, Hort.	2 — 4
lanceolata, Haw.	2 — 3
Lemaireana, Rose	2 — —
leptarthra, Web.	1.50 — —
leptocaulis, P. DC.	1 — 3
leucotricha, P. DC.	2 — 4
littoralis, Eng.	2 — —
lurida, Englm.	1 — 2
macrophylla, Hort.	2 — 3
maculacantha, Forst.	2 — 3
megacantha, SD. var. lasia- cantha	2 — 4
microdasys, Lehm.	3 — 5
» var. monstrosa	5 — —
» var. rufida, K. Sch. ...	3 — 5
Mieckleyi, K. Sch.	2 — 4
mojavensis, Eng.	2 — 4
monacantha, Haw.	1 — 30
occidentalis, Eng. et Big. ...	2 — 4
» var. erecta, Hort.	2 — 3
oligacantha, SD.	2 — 3
orizabensis	2 — 6
PAILANA, Weing (rare) ...	5 — 12
¶ phaeacantha, Eng.	1 — 2
platyacantha, S. D. var. de- flexispina, Lab.	2 — 4

Gestern sind die Pflanzen von Ihnen in bestem Zustande hier eingetroffen. Es machte mir die grösste Freude die prächtigen Pflanzen auspacken. Konnte nicht genug staunen über die Tadellosigkeit Ihrer Ware. Werde nicht versäumen Ihren geschätzten Patrieb bei allen malen Kakteenkollegen auf das beste zu empfehlen.

BERN (Schweiz), 3-6-30.

F. W.

Teile Ihnen mit, dass ich das Postpaket mit den Pflanzen in gutem Zustande erhalten habe. dieselben sind sehr schön und bin daher zufrieden.

WIEN (Oesterreich), 18-6-30.

L. G.



Mamillaria bocasana cristata



Echinocactus apricus. Arech.



Mamillaria Hahniana, Werd.
(nouveau, Neuheit, novelty)


Jolies plantes à poils tous blancs, ressemblant au *Cephalocereus Senilis* (Grijsaard)



Mamillaria elegans, P. DC.



Mamillaria Palmeri (Coryphanta)



Opuntia pailana, Weing. (rare)



Mamillaria Senelii, Lodd.




Mamillaria grandiflora, Otto.



Mamillaria spinosissima, Lem




Mamillaria longimamma, P. D. C.



Pilocereus Houllettii Lem.



Epiphyllum truncatum



Pilocereus Houllettii, Lem.

Opuntia, Mill. (suite)

	Prix en Belgas		Prix en Belgas
polyantha, Haw.	2—4	tuna, Mill.	2—4
pilifera, Web.	5—6	» var. blanca	1—3
puberula, Pfeiff.	2—10	» var. laevior	2—4
quitenensis, Web.	2—4	» var. orange	2—3
†Rafinesquei, Eng. et Big. ..	1—3	velutina, Web.	2—3
† » var. cymochila, Eng et		Ventimiglia	2—4
Big.	1—	vestita, S. D.	2.50—4
† » var. Greenii.	1—	Winteriana, Berger.	2—
ramulifera, S. D.	1.50—	Whipplei, Eng. et Big.	3—4
rastrera, Web.	2—3		
rigidissima	2—3	10 bonnes espèces à mon	
rubescens, S. D.	3—	choix	
Salmiana, Palm.	1—4	10 schöne Arten nach meiner	
Scheeri, Web.	5—	Wahl	
Schottii, Eng.	2—	10 good varieties left to my	Belgas
Schumannii, Web.	2—4	choix	
stenartra, K. Sch.	2—4	10 goede soorten volgens	12.50
stenopetale, Eng.	2—3	mijn keus	
stricta, Haw.	1.50—6	10 buone specie, secondo la	
*strobiliformis, Berger.	4—6	mia scelta	
subulata, Eng.	2—3	» en exemplaires plus forts	
sulphurea, Gill.	2.50—4	» in sterkere stukken	Belgas
texana, Pfeiff.	2—3	» in stärkeren Exemplaren	
tomentosa, S. D.	2—3	» in stronger plants	25.—
triacantha, P. DC.	2—4	» di piante più forti	

Peireskia, Linn.

	Prix en Belgas		Prix en Belgas
aculeata, Mill.	2—	Godseffiana, Hort.	2—5
		undulata, Lem.	2—4

Pelecyphora, Ehrbg.

*aselliformis, Ehrbg.	8—15		*pectinana, K. Sch.	5—8
----------------------------	------	--	--------------------------	-----

Phyllocactées, Lk. (types)

anguliger, Lem.	4—6		stenopetalus, S. D.	4—10
chiapensis, J. A. Purp.	3—10		strictus, Lem.	3—10
Darrahi, K. Sch.	4—6		Thomasianus, K. Sch.	4—

Por la presente, tengo el mejor agrado de comunicarle que las plantas que Vd. me envió, han llegado, despues de dos meses de viaje y permanencia en aduana, en esplendido estado.

BUENOS - AIRES (Argentina), 10-4-30.

D. H. C. B.

Tegelijk met de afrekeningskaart ontving ik de 5 stuks Epiph. truncatum; ze kwamen schitterend over, zonder beschadiging, en dank ik U ten zeerste voor de goede zorgen en de werkelijke zeer mooie exemplaren.

NEEDE (Nederland), 28-3-30.

A. t. W.

Ihre Eilfrachtsendung ist gut angekommen, ich habe mich sehr über die sorgfältige Verpackung gefreut.

RUSCHLIKON (Suisse), 11-6-30.

M. B.

Phyllocactées (hybrides)

*sont une spécialité toute particulière de mon établissement,
et j'y apporte la plus grande attention.*

*PHYLLOCACTUSSEN zijn een bijzondere specialiteit van
mijne kweekkerij, waaraan ik de grootste zorg besteed.*

*PHYLLOKAKTEEN sind eine besondere Spezialität meines Be-
triebes, und verwende ich auf deren Kultur die allergrösste Sorgfalt.*

*PHYLLOCACTI are a great speciality of my nursery, and
I take a special care of their culture.*

*LE PHYLLOCACTEE sono una gran specialità del mio Stabilimento,
ed io curo attentamente la loro coltura.*

*N.-B. — A partir du 1er mars jusqu'au 1er juin j'expédie
12 phyllocactées en boutons pour 96 Belgas.*

*Van af 1 Maart tot 1 Juni verzend ik 12 Phyllocactussen met
botten aan den prijs van 96 Belgas.*

*Vom 1. März bis 1. Juni versende ich 12 Phyllokakteen
in Knospen zu 96 Belgas.*

*From March 1st until June 1st I forward 12 Phyllocacti
with buds for 96 Belgas.*

*Dal 1° Marzo al 1° Giugno invio 12 Phyllocactee, con ger-
mogli, per 96 Belgas.*

*J'ai fait un triage consciencieux parmi les 450 variétés en cultures.
J'en ai retenu une centaine d'un mérite tout à fait spécial.*

*Tusschen de 450 soorten heb ik een zorgvuldige keus gedaan
en offreer er 100 van de interessantste.*

*Unter den 450 in Kultur sich befindlichen Arten von Phillokakteen
habe ich eine sorgfältige Auswahl getroffen, wovon ich
nachstehend circa 100 der interessantesten Sorten anbiete.*


*I have made a careful choice between 450 varieties being cultivated,
of wick I am offering about 100 of the most interesting.*

*Ho fatto una scelta accurata fra le 450 varietà che vengono
coltivate, e ne offro circa 100 delle più interessanti.*

N. B. — Les anciens numéros sont entre ().



Rhipsalis Regnellii, G. A. Lindb.



Echeveria globosa cristata



Groupe de Phyllocactées en fleurs

Fr. De Laet
Confich

Phyllocactées (hybrides)Prix en
BelgasPrix en
Belgas**Blanc pur, blanc verdâtre, crème
et jaunâtre.****Wit, witachtig, roomkleurig en
geelachtig.**

1(182)	Belgica	2.50 — 25
3(56)	Elisabeth	2.50 — 6
4(113)	Baueri	3. — —
5(223)	Larseni	2.50 — 8
6(257)	le Colorado	2.50 — 5
7(241)	Castneri	2.50 — 6
8(245)	Encarnation	2.50 — 5
9(398)	Caparti	4. — — 12
10(295)	Mr Jean Dupuis	2.50 — 12
11(438)	Schneekönig	2.50 — 10
14(434)	Popocatapel	2.50 — 12
15(116)	Londoni	2.50 — 7
16(90)	Tettaui	2.50 — 6
17(135)	Albus perfectus superbissimus	2.50 — 6
18(22)	Wrayi	3. — —
19(425)	Cooperi	3. — — 10
21(317)	crenatus Wrayi ..	3. — — 8
23(165)	alba candississi- ma	2.50 — 8
26(33)	Leucothea	2.50 — 10

**Rose, rose clair, rose foncé et rose
légèrement pourpré.****Roos, lichtroos, donkerroos en
paarskleurigroos.**

36(1)	Alpha	2.50 — 6
37(28)	Triumphe de Guebvillers	5. — — 8
38(42)	Aug. Crispiels ..	2.50 — 15
39(82)	Courantii	2.50 — 15
40(40)	Dante	4. — — 8
41(99)	Dr. Hernu	2.50 — 20
42(79)	Lilla Solferino ...	4. — — 10
44(193)	alatus groseille ..	2.50 — 6
45(162)	Empereur	3. — — 20
46(286)	Katherina	2.50 — 12
47(172)	Bohémienne	2.50 — 20

49(212)	Maria V. Hoorde	2.50 — 12
50(215)	König Humbert ..	3. — — 6
51(219)	Euphrosine	3. — — 15
52(233)	Ulbrichti	2.50 — 8
53(266)	Otumba	2.50 — 15
55(310)	The Lord	2.50 — 20
56(262)	Antwerpia	3. — — 20
57(333)	Eureka	2.50 — 15
58(416)	Mad. Sallier	2.50 — 15
59(145)	Joseph De Laet ..	3. — — 12
60(206)	Le Dauphin	2.50 — 10
63	Deutsche Kaiserin oran- ge	2. — — 15

**Rouge orange, rouge, rouge violacé
et rouge foncé.****Oranjekleurigrood, rood, paarsrood
en donkerrood.**

81(200)	Schlimmii	4. — — 6
82(272)	Frostin	8. — —
83(331)	Evrarti	3. — — 6
84(279)	Keithi	3. — —
85(409)	Mr Geerbrant	5. — — 10
86(436)	Lackneri	5. — — 8
87(62)	Mlle V. d. Wiele ..	2.50 — 20
88(283)	Joseph Joossens ..	5. — —
90(76)	Aurore Boreale ..	5. — —
91(180)	Etoile de Contich ..	3. — — 10
92(144)	Wernerer	4. — — 10
93(351)	Uranus	3. — — 8
94(255)	Whitwatersrand ..	2.50 — 6
97(194)	Van Hoffini ...	2. — — 20
98(137)	Triomphe des Anthieux	5. — —
100(192)	Nain	2.50 —
101(348)	Rother Cooperi ..	2. — — 25
103(320)	Médaille d'or ...	2.50 — 20
105(6)	Mme De Laet	4. — — 20
106(5)	Mr Courant ...	3. — — 6
107(89)	Mlle Pauwels ...	3. — — 15
108(19)	Victor Hugo ...	3. — — 8

J'ai reçu les plantes et je puis vous assurer que je suis très satisfait et que j'admire beau-
coup votre exécution très exacte.

NAPLES (Italie), 15-6-30.

G. C.

Thank you for the plants which arrived here this morning in good order.
BASINGSTOKE (England), 4-6-30.

H. M. Ph.

Ihre Sendung vom 16. cr. ist hier am 24. cr. gut eingetroffen. Da ich einige Tage verreist
war, komm ich erst heute dazu, Ihnen für die Uebersendung der tadellos verpackten und gut
eingetroffenen Pflanzen, mit denen ich sehr zufrieden war, zu danken.

KOMOTAU (C. S. R.), 29-4-30.

H. G.

Phyllocactées (hybrides) (suite)

	Prix en Belgas		Prix en Belgas
Rouge orange, rose ou rouge, contourné de violet ou avec centre pourpouracé.		129(118) Francheski	4.——12
Oranjerood, roos of rood, met paars- achtige boorden of midden.		130(8) Impératrice Eu- génie	5.——
121(112) Mr Jolibois	4.—— 8	131(126) Imperator	4.—— 8
122(101) Laloyi	5.——	132(14) Mr. Ferd. Schlum- berger	4.——
123(68) crenatus splendida	4.——20	133(406) Ariadne	4.——10
124(86) Niobé	4.—— 6	135(350) Speciosus Feltoni	4.——15
125(289) Fr. Verhaert ...	4.—— 8	137(230) Miss Evans	4.—— 8
126(132) Lucien Gros	4.——15	138(367) Tettau	5.——15
127(371) Phyllantoides		139(199) Impératrice	5.——15
grandiflorus ...	4.——10	140(341) Président Loubet	5.——10
128(301) Polyglot	4.——10	141(297) Wespe	4.—— 8
		143(30) Pfau	8.——

Pilocereus Lem.

Barbadensis, Br. et R.	2 — 8	Royenii, Ruml.	8 — 10
Celsianus, Lem.	12 —	Schottii, Lem.	5 — 12
euphorbioides, Ruml.	8 — 15	Strausii, Heese (grande plante)	50 — 80
exerens, K. Sch.	5 — 15	Strausii Heese (Semis)	3 —
foveolatus, Lab.	8 — 49	Sublanatus, S. D.	6 —
Houlletii, Lem. (Palmeri, Rose)	8 — 60	TROLII, Kupper (nouveau- té, novelty)	25 —
Pfeifferii, Parm.	8 — 12		
polylophus, S. D.	8 — 20		

Pterocactus, K. Sch.

Kuntzei, K. Sch. 5 — 7 Belgas.


Rhipsalis, Gärtn.

alata, K. Sch.	grandiflora, Haw.
anceps, Web.	Houlletiana, Lem.
cassytha, Gärtn.	(Knightii, Pfeiff.) = squamulosa, K. Sch.
chrysocarpa, Lindb.	lumbricoides, Lem.
clavata, Web.	megalantha, Löfgr.
(commune, Pfeiff.) = squa- mulosa K. Sch.	pachyptera, Pfeiff.
conferta, S. D.	paradoxa, S. D.
dissimilis, K. Sch.	penduliflora, N. E. Br.
dissimilis, var. setulosa, Web.	(pterocarpa, Web.) = gonocarpa, Web.
faciculata, Haw.	pulvinigera, G. A. Lindb.
floccosa, S. D.	Regnellii, G. A. Lind.
funalis, S. D.	Rhombea, Pfeiff.
gibberula, Web.	

Ich bestätige bestens dankend Ihre Kakteensendung, die gestern wohlbehalten hier einge-
troffen und zu meiner Zufriedenheit ausgefallen ist. Ich werde Sie in meinen Bekanntenkreisen
bestens empfehlen und wenn wieder vorliegt zur weiteren Bestellung schreiten.

MANNHEIM (Allemagne), 26-8-30.

E. W.



Winterharte - Opuntia - Rustique



Echinocactus, Pilocereus, etc.



Trichocaulon Dinteri, Berger (rare)



Pilocereus, Trollii



Echinocactus Mostii, Gürke

Rhipsalis, Gärt. (suite)

salicornioides, Haw.
 Schottmulleri
 suareziana, Web.
 Swartziana, Pfeiff.
 tetragona, Web.
 Tonduzii, Web.
 Tucumanensis, Web.
 Warmingiana, K. Sch.

(La pièce); (het stuk); (das Stück);
 (piece); (pezzo): de 1 à 4 Belgas.

10 variétés à mon choix	} Belgas
10 varieteiten volgens mijn keus	
10 Varietäten nach meiner Wahl	
10 varieties according to my choice	
10 varietà secondo la mia scelta	

8 — 20

Thank you for sending me the 3 plants which arrived here this morning in excellent condition.

BASINGSTOKE, England. 30-6-30.

H. M. Ph.

De planten zijn in prima conditie overgekomen. Ze zien er flink gezond uit en ik ben er zeer tevreden mede.

HOORN, Holand. 26-5-30.

A. K.

J'ai reçu aujourd'hui l'envoi de cactées et plantes grasses et j'en suis très satisfait, notamment du Ereus De Laetii et de la Mam. Hahniana. L'emballage aussi était parfait.

ROMA, Italie. 18-5-30.

A. E. E.

Je vous accuse réception par la présente de votre envoi de cactées qui m'est parvenu en bon état.

BOITSFORT, Belgique. 15-5-30.

I. A. L.

Da ich mit Ihrer ersten Sendung sehr zufrieden bin, bitte ich Sie, mir eine weitere Offerte zu machen.

ZURICH, Schweiz. 10-5-30.

H. R.

Letzts Sendung ist wie immer zu meiner vollsten Zufriedenheit ausgefallen.

ALEPPO, Syrie. 15-4-30.

J. S.

Les plantes me sont bien arrivées et me donnent toute satisfaction.

LYON, France. 7-5-30.

V. J.

J'ai le plaisir de vous faire savoir que le colis, dont vous m'avez annoncé l'envoi, m'est bien parvenu et que j'ai été satisfait du contenu.

BRUXELLES, 4-7-30.

G. S.

Au nom de mon fils Monsieur H. H., qui est très occupé, j'ai l'honneur de vous accuser la bonne réception du paquet contenant les cactées.

VELP, 15-7-30.

H. H.

Das Packet mit den Pflanzen ist gut angekommen. Bin sehr mit denselben zufrieden.

FRANKFURT, 15-4-30.

M. H.

Le colis m'est arrivé en bon état. Comme par le passé, je m'empresse de vous exprimer mon contentement pour l'envoi des belles plantes.

ALOST (Belgique), 1-8-30.

J. Th.

Je vous annonce que j'ai reçu vos mammilarias. Je vous en remercie; leur qualité et la variété des espèces ont dépassé mes espérances et m'ont même surpris.

MARSEILLE (France), 8-9-30.

L.

Ich bin mit den Kakteen zufrieden und bestelle hiermit eine weitere Sendung.

RIED (Autriche), 8-9-30.

A. Z.

Uw zending planten heb ik keurig op tijd ontvangen. De planten waren zeer naar mijn genoegen en mooie soorten.

ZWOLLE (Nederland), 31-8-30.

J. H. C.

COLLECTIONS

CACTEES EN FLEURS (AVRIL-JUILLET).

Cactées en boutons disponibles en été sont livrables comme suit à mon choix:

Cactussen met botten voorradig in Zomer zijn leverbaar volgens mijn keus:
Kakteen mit Knospen vorrätig im Sommer sin wie folgt gemäss
meiner Wahl lieferbar:

Cacti with buds available in Summer can be supplied as follows according to my choice:

Cactee con germogli, disponibili in estate, vengono fornite secondo la mia scelta.

5 espèces : Belgas 30 — 10 espèces : Belgas 60

COLLECTIONS DE CACTEES SEULES

Toutes différentes (Phyllocactées, Epiphyllum, et plantes grasses exclus).

COLLECTIES VAN CACTUSSEN ALLEEN.

Allen verscheiden (Phyllocactus, Epiphyllum en Sukkulenten niet inbegrepen).

KOLLEKTIONEN VON KAKTEEN ALLEIN

Alle verschieden (Phyllokakteen, Epiphyllum und Sukkulenten ausgeschlossen).

COLLECTIONS OF CACTI ALONE

All different (Phyllocacti, Epiphyllums and Succulents not included).

COLLEZIONI DI CACTEE SOLE

Tutte differenti (Phyllocactee, Epiphyllum, pianta grasse escluse.

10 pour Belgas 15	100 pour Belgas 360	400 pour Belgas 5500
25 pour Belgas 45	200 pour Belgas 1000	500 pour Belgas. 10000
50 pour Belgas 110	300 pour Belgas 2500	

COLLECTIONS DE CACTEES ET DE PLANTES GRASSES

environ 50 % de chaque, à mon choix.

VERZAMELING VAN CACTUSSEN EN SUCCULENTEN

ongeveer 50 % van ieder volgens mijn keus.

KOLLEKTIONEN VON KAKTEEN UND SUKKULENTEN

circa 50 % von jeder Gattung, nach meiner Wahl.

ASSORTMENTS OF CACTI AND SUCCULENTS

about 50 % of each kind, according to my choice.

COLLEZIONI DI CACTEE E PIANTE GRASSE

circa 50 % d'ogni specie, secondo la mia scelta.

10 pour Belgas 10	100 pour Belgas 250	400 pour Belgas 4000
25 pour Belgas 30	200 pour Belgas 800	500 pour Belgas 8000
50 pour Belgas 75	300 pour Belgas 1800	

Thank you for the Cactus plants which arrived quite safely this morning. I am very pleased with them.

APPLEHILL NOREFOLK, England. 4-7-30.

V. St. P.

The plants I had from you last year have all done very well. They arrived well packed and in good condition.

CHEAM, England. 20-4-30.

H. J. T.



Fenestraria, N.E.Br. rhopalophyllum (Sch. et D.)



Faucaria (Schw.) Tigrinum (Haw.)



Haworthia faciata, Haw.



Conophytum, N.E.B. Pearsonii, N.E.B.



Argyroderma (N. E. Br.) De Laetii (Maas)



Crassula maculata (jolies plantes)



Agave Victoriae Reginae T. Moor.



Anacampseros rufescens, D. C.

PLANTES GRASSES DIVERSES VERSCHIEDENE SUCCULENTEN DIVERSE SUKKULENTEN VARIOUS SUCCULENT-PLANTS VARIE PIANTE GRASSE

	Prix en Belgas
Adromischus.	
clavatus (syn.) <i>Esula cristata</i>	3 — —
spec. nova	3 — 5
van der Heidenii	2 — 6

Agave.	
americana, L.	1.50 — 10
americana, var. fol. var.	2 — 8
americana, var. striata	2 — 6
chiapensis, Jac.	3 — —
Ghiesbreghtii, C. Koch	2 — 4
lophantha, Schiede	2 — —
stricta, S. v. viridiflora	5 — 8
Victoriae Reginae, T. Moore	4 — 15
xylonacantha, Salm	1.50 — 12

Aloe.	
arborescens, Mill	1.50 — 12
aristata Haw.	4 — 8
» var. leucophylla	4 — 8
» var. spec. nova	5 — 10
» vera	5 — 10
Barbertonensis	3 — 6
ciliaris, Haw.	3 — —
DE LAETII, Radl.	6 — 12
Dyerii	3 — 3
eru, Hort.	4 — 15
» var. maculata, Hort.	4 — —
ferox, Mill.	4 — —
Hanburyana, Vend.	4 — 8
inermis	5 — —
latifolia, Haw.	4 — 12

	Prix en Belgas
lessilifolia	4 — 6
mitriformis, Haw.	3 — 20
» var. flavispina	4 — 5
» var. xanthacantha, Bak	3 — 8
nobilis, Bak.	— 8
Nowotneyi, Dadl.	4 — 10
obscura Berger	4 — 6
Pienaarii	4 — 8
Pretoriensis	3 — 6
Salmiana	3 — —
saponaria (Ait.) Haw.	3 — 15
Schimperi, Schweinfurth ...	4 — —
spuria, Berger	5 — 8
Stendneri	4 — 10
succotrina, Lam.	8 — 12
supralaevius, Haw.	4 — —
Thornkraftii	2 — 6
umbellata, Salm.	4 — 6
» var. variegata	5 — —
variegata (Semis)	3 — —
Winteriana, Berg.	2 — 4

Anacampseros.	
BAESECKEI, Dtr.	4 — —
lanceolata, D. C.	1 — 4
LANIGERA, Burch	5 — —
telephrantha	2 — 3
rufescens, D. C.	1 — 4
tomentosa, Berger	5 — 10
USTULATA E. Mey (rare)	12 — —

Apicra.	
Skinneri, Berger	2 — 6

Les plantes sont très bien arrivées. Merci pour le beau choix.
 VEVEY (Suisse), 25-4-30.

J. B.

The plants I had from you last year have all done very well. They arrived well packed and in good condition.
 CHEAM (England), 20-4-30.

H. J. T.

Hiermede bericht ik U de goede ontvangst van uw zending cactussen en vetplanten, deze zijn zeer goed overgekomen en zien er goed uit.
 BERGEN (Nederland), 18-4-30.

F. M.

Uw zending Cacteen heb ik in goed orde ontvangen en dank U voor de zorgvuldige verpakking. Ik ben zeer tevreden met deze mooie exemplaren, vooral de *Esis aurea* heeft een mooie typische vorm en ook de *Mam. elegans* is magnifiek.
 HILLEGERSBERG, Nederland. 19-1-30.

W. v. D.

	Prix en Belgas
Arenaria.	
ciliata	1 — 3

Bryophyllum

crenatum	1 — 2
----------------	-------

Ceropegia.

Barkleyi	2 — 4
debilis	2 — 4
dichotoma	3 — 5
radicans	2 — 4
Sandersonii x similis	3 — —
stapeliaeformis	2 — 8
Thornkraftii	1.50 — 3
Wooddii	2 — —
» X. Barkleyi	2 — 4

Cotyledon

ametystina	2 — 5
gracilis	1 — 3
haemisphaerica L.	2 — 3
nodulosa	1.50 — 2
undulata, Haw. (rare)	10 — —

Crassula.

BARKLEYI (rare)	8 — 12
barbata	1 — 3
Bolusii	1 — 3
coccinea	1 — 3
cordata	0.50 — 2
cultrata Lim.	0.50 — 2
ericoides	0.50 — 2
HAEMISPHAERICA	6 — 10
Justus Corderoy	2 — 4
lactea	0.75 — 2
lactea var. rubra	1 — 3
lycopodioides, Lam.	0.50 — 2
maculata (jolies plantes) ...	2 — 5
MESEMBRIANTHEMOPSIS	
Dinter (rare)	10 — —
obliqua	0.75 — 3
perfossa	1 — 4
portulacea	1 — 3
punctata	1.50 — 4
rosularis	3 — —
rubiconda	1 — 3
sarcocaulon	0.75 — 2
Schmidtii (jolies plantes) ...	2 — —

	Prix en Belgas
spatulata	0.50 — 2
tetragona	1 — 4
trichacantha	1 — 3

Dasyliiron.

acrotiche	2 — 10
glaucophyllum	2 — 4
gracilis	2 — 4

Dyckia.

rarifolia	2 — 3
-----------------	-------

Echeveria.

agavoides, Lem.	2 — 15
agavoides var. cristata	4 — 6
alpina	2 — —
amoena	1 — 2
brevifolia (Pachyphytum) ...	2 — 4
clavifolia, A. B.	2 — 6
Derenbergii Purpus	2 — 3
Desmetiana, E. Mar.	1 — 3
farinosa	2 — 8
fusifera	1.50 — 3
glaucia	1 — 3
globosa	0.50 — 2
» cristata	3 — —
Hookeri (Pachyph.)	2 — 4
laurifolia	2 — 3
longifolia	1 — 3
maculata	0.75 — 2
metalica	2 — 4
metalica var. gibbiflora	2 — 4
» var. gigantea	2 — —
micrantha var. macronata ...	2 — —
mutabilis	1 — 2
OVIFORME (Pachyvh.) ...	3 — 4
perbella	2 — 4
Pringlei	2 — 4
pruinosa	2 — 5
pubescens, Schlechter	1 — 2
retusa	2 — —
Scheideckeri, L. de Smet ...	2 — 3
secunda, Andr.	0.50 — 2
» cristata	3 — —
setosa, Rose et Purpus	1 — 4
spiralis	0.75 — 2
uniflorum	2 — 3
Weinbergii	1 — 2

Je vous accuse réception par la présente de votre envoi de cactées qui m'est parvenu en bon état.

BOITSFORT (Belgique), 15-5-30.

A. L.

Da ich mit Ihrer ersten Sendung sehr zufrieden bin, bitte ich Sie, mir eine weitere Offerte zu machen.

ZÜRICH (Schweiz), 10-5-30.

H. B.



Monadenium, Pax. Lugardae, N. E. Br.



Echeveria retusa



Lithops, N. E. Br. Mundtii, Tisch.



horrida.
Albertensis.

Groupe d'Euphorbia intéressants et rares
bupleurifolia.
obesa,

multiceps.
pulvinata.

Meloformis.
enopla.



Groupe Euphorbia Obesa. Hook. fil.

Prix en
Belgas**Echidnopsis.**

cereiformis	3—6
» var. obscura	1—6

Euphorbia.

alcicornis, Bak	2—100
Beaumieriana, Hook & Coss ..	6—3
bubalina Boiss.	2—
BUPLEURIFOLIA, Jacq ...	15—20
canariensis, L.	3—30
COOPERI, N. E. Br.	
» var. CANDELABER ...	8—15
echinus, Hook	5—10
erosa, Willd	4—
fimbriatum	2—6
funalis	1—2
fructus-pini, Mill.	2—3
grandicornis, Goeb.	10—20
grandidens, Haw.	2—150
HORRIDA, Boiss. (import) .	20—200
hystrix, Jac.	4—15
» var. viridis	5—20
lactea, Haw.	4—6
Ledenii, Berg.	3—10
MELOFORMIS, Ait.	20—
» (Semis)	12—
Mexicana Hort.	3—6
Mogador	3—6
neriifolia, L.	4—20
» cristata	8—30
OBESA, Hook, fil. (import.)	60—100
» (Schöne Sämlinge) ...	30—
pendula, Bois	2—10
polygonata	4—6
procumbens, Mill.	30—
pulvinata	10—
Schimper, Prerssl.	1.50—
similis, Berg.	5—30
splendens, Bojer	2—
» var. parviflora Hort ...	2—
submammillaris, Berg.	3—4
tetragona, Haw.	4—
triangularis, Desf	4—40
TUBERCULATA, Jacq. sehr selten), (semis) Sämlinge	40—
virosa, Willd.	3—400

Prix en
Belgas**Fourcroya.**

Lindenii, à feuilles panach. ..	4—15
---------------------------------	------

Gasteria.

amoena	3—3
angulata	3—
angustifolia	5—10
Armstrongii	2—
carinata	4—3
compacta	1.50—3
echinata	3—6
excavata	8—
conspurcata (Salm.) Haw. ...	4—7
glabra, Haw.	4—8
minima	2—10
prolifera, Lam.	2—5
pulchra (Ait.) Haw.	2—6
sulcata (Salm.) Haw.	3—8
verrucosa (Mill.) Haw.	4—10

Haworthia.

altifolia, Haw.	3—6
attenuata, hybr.	2—5
» var. clariperla, Haw. ...	5—
» var. minor	3—5
atrovirens, Haw. (D.C.)	4—
coarctata, Haw.	3—10
cuspidata, Haw.	3—8
denticulata, Haw.	3—6
fasciata, Haw.	4—10
glabrata, concolor, Salm. ...	2—5
laetevirens, Haw.	3—5
lenifolia	10—
MARGARITIFERA, Haw.	
(hybr.)	2—8
recurva laevior (Willd) Haw	3—3
retusa, Haw. (L.)	4—6
rugosa (Salm), Bak.	3—5
subulata, Salm	5—7
TESSELATA, Haw.	5—8
» var. PARVA	5—
tortuosa, Haw.	3—8

Hoya.

bella, Hook. fil.	2—10
carnosa, R. B.	3—

Les plantes me sont bien arrivées et me donnent toute satisfaction.
LYON (France), 7-5-30.

V. J.

Letzte Sendung ist wie immer zu meiner vollsten Zufriedenheit ausgefallen.
ALEPPO (Syrie), 15-4-30.

J. S.

J'ai reçu aujourd'hui l'envoi de cactées et plantes grasses et j'en suis très satisfait, notamment du Eurus De Laetii et de la Mam. Hahniana. L'emballage aussi était parfait.
ROMA (Italie), 18-5-30.

A. E. E.

	Prix en Belgas
Kalanchoe	
denticelata	3 —
Kewensis	3 —
Kirkii	1.50 —
marmorata	2 — 3
Petitiana	1 — 2
Schimperiana	1 — 3
somaliensis	1.50 — 3
thysiflora	2 —

Kleinia.

Amaniensis, Bayer	2 — 4
Anteuphorbium, D. C	2 — 5
articulata, Haw.	0.75 — 2
cylindrica, Berg.	1 — 3
ficoides, Haw.	2 — 4
Galpini, Hook	2 —
odora, D. C.	2 — 4
repens, Haw.	0.75 — 2

Lianthes.

somaliensis	1.50 — 3
-------------------	----------

Mesembrianthemum L.

ARGYRODERMA N. E. Br.	
DE LAETTI, Maas	
= (testiculare, large, variety, Marl.)	1 — 5
TESTICULARE (Ait.) N. E. Br.	
Br.	2.50 — 5
ARIDARIA, N. E. Br.	
noctiflorum (L.) N. E. Br.	1 — 3
BERGERANTHUS, Schw	
» multiceps (Salm.) Schw.	2 — 5
» scapigerum (Haw.) id.	2 — 4
» vespertinum (Berg.) id.	2 — 5
CARPOBROTUS, N. E. Br.	
» acinaciforme (L.) N. E. Br.	1 — 2
» acquilaterale, (Haw.)	
N. E. Br.	1 — 3
» edule (L.) N. E. Br. ...	2 — 4

CARRUANTHUS, Schw.	
» caninus, Schw.	2 — 5
CHASMATOPHYLLUM,	
Dtr. et Schw.	
» musculinum (Haw.) Dtr. et Schw.	2 — 4
CHEIRIDOPSIS, Schw.	
Braunsii Schw.	1.50 — 5
» Caroli Schmidtii, Dtr. et Berg.) N. E. Br.	2 — 4
» inspersa, N. E. B.	3 —
» Marlothii, N. E. Br. ...	2 — 6
» peculiaris, N. E. Br. ...	3 — 4
» Schikiana, Fisch.	3 — 6
» tesellata, N. E. B. = (Derenbergiana Schw)	3 — 4
» tuberculata, N. E. Br.) = (Mes, rostratum. L.)	2 — 5
» verucosa, L. Bol	6 —
CONOPHYTUM, N. E. Br.	
» altile, N. E. Br.	4 — 8
» apiatum	6 —
» assimile	5 —
» Braunsii Schw. = (minutum N. E. Br.) ...	3 — 6
» calculus, N. E. Br.	3 — 5
» cauliferum	4 —
» concinnum, Schw. = (flavum, N. E. Br.)	3 — 6
» diversum, N. E. Br. ...	4 — 6
» Elishae	6 —
» ficiforme (Haw) N.E.B.	4 — 8
» Klavarense, N. E. Br ...	3 — 8
» labyrinthum, N. E. Br.	6 —
» Meyeri, N. E. Br.	6 —
» minutiflorum	5 —
» nevillei, N. E. Br.	5 —
» novellum, N. E. Br. ...	3 — 6
» obcordellum N. E. Br = (obconellum, Haw)	4 — 10
» obmetale	5 —
» pauxillum	5 —
» Pearsonii, N. E. Br.	
var. minor	2 — 4

Ihre Sendung vom 30. pto. gelangte in meinen Besitz und teile ich Ihnen gerne mit, dass die gesandten Pflanzen im allerbesten Zustande angekommen und von Ihnen gut ausgewählt worden sind.

GABLONZ (C. S. R.), 13-5-30.

E. W.

De planten zijn in prima conditie overgekomen. Ze zien er flink gezond nit en ik ben er zeer tevreden mede.

HOORN (Holland), 26-5-30.

A. E. E.

Thank you for sending me the 3 plants which arrived here this morning in excellent condition.

BASINGSTOKE (England), 30-6-30.

H. M. Ph.



Anacampseros Baeseckeii, Dr. (en fleurs)



Euphorbia horrida, Boiss



Delosperma N.E.Br.
aberdeneensis (L. Bol.)

Mesembrianthemum N.E.Br.
Brunthaleri (Hort.)



Punctillaria N. E. Br. magnipunctatum



Pleiospilos N. E. Br. Bolusii, (Hock. Fil.)



Faucaria Tuberculosum, Schw.



Conophytum pictum, N. E. Br.

	Prix en Belgas		Prix en Belgas
CONOPHYTUM (suite)		FENESTRARIA, N. E. Br.	
» pellucidum, Schw.		» rhopalophyllum, (Schl. et Diels), N. E. Br. ...	3—10
» = (elegans, N.E. Br.)	2.50—8	GIBBAEUM, Haw.	
» perpusillum, (Haw),		» album	4—6
N. E. Br.	2—6	» dispar	5—
» pictum, N. E. Br.	4—6	» geminatum	4—
» placitum, N. E. Br. ...	2—10	» gibbosum, Haw.	3—5
» polulum, N. E. Br. ...	4—8	GLOTIPHYLIUM, Haw.	
» Purpusii (Sch.) N.E.B.		» depresum, Haw.	1—3
» = (minusculum, Schw.)	8—	» erectum, N. E. Br.	1—3
» pusillum	5—	» linguiforme (L.) Haw. .	1—3
» saxetanum, N. E. Br. .	4—10	» Salmii, Haw.	1.50—3
» scitulum, N. E. Br. ...	2—10	» uncatum	2—3
» translucens, N. E. Br. .	6—	HEREROA, Dtr. et Schw.	
» truncatellum, N.E.Br.	1.50—8	» dolabriforme (L.) Schw.	2—4
» viridicatum	5—	» granulatum N. E. Br.	
» Wettsteinii (Berg.) N.		Dtr. et Schw.	3—4
E. Br.	3—8	» Putkameriana, D. et	
» Wiggettae, N. E. Br. ...	4—10	Schw.	4—
CORPUSCULARIA, Schw.		JUTTADINTRIA, Schw.	
» laeve, (Thunbg.) Schw.	1.50—4	» Simpsonii (Dtr.) Schw.	6—
» Lehmanni, Eckl. =		LITHOPS, N. E. Br.	
Zeyh.	1—4	» bellum, N. E. Br.	5—
CYLINDROPHYLLUM, Schw.		» Eberlanzii, N. E. Br. ...	5—
» calamiforme, L. Schw.	1.50—5	» Karasmontanum Dtr. ..	6—
DELOSPERMA, N. E. Br.		» Mundtii, Fisch.	1.50—10
» aberdeneensis, L. Bol.		» pseudotruncatellum,	
N. E. Br.	1.50—3	(Berger) N. E. Br. ...	3—
» Cooperi (Hook.) N.E.Br.	1—3	» terricolor, N. E. Br. ...	2—10
» echinatum, (Ait.) N.		MALEPHORA, N. E. Br.	
E. Br.	1—4	» molle, (Ait.) N. E. Br	5—10
» Ecklonis, (Salm.) N.		MESEMBRIANTHEMUM, N. E. Br.	
E. Br.	1—3	» barbatum (L.) N.E.Br.	1—2
» macrorhizum, Schw. ...	2—	» bicolor (Curtis), N.E.B.	1—3
» Mahonii, N. E. Br.	1—3	» Blandum, (Haw.) N.E.B.	1—3
» subincanum, Haw.	1—3	» Brownii, Hook fil.	1—2
EREPSIA, N. E. Br.		» Brunthaleri, Hort.	1—3
» heteropetale, N. E. Br.	2—4	» bulbosum, (Haw.) N.	
FAUCARIA, Schw.		E. Br.	1.50—4
» lupina, Sch.	3—	» caulescens (Mill.) N.E.B.	1—3
» tigrinum, (Haw.) Schw	2—6	» curviflorum, (Haw.) ...	1—3
» tigrinum var. superbum		» deltoides, (Mill.) id. ...	1—3
Hort.	3—8	» flexuosus, (Haw.) id. ...	1—3
» tuberculosum, (Rolfe),			
Schw.	3—10		

Tout est arrivé en très bon état et j'espère à la suite de bonne vente vous en recommander bientôt.

NANCY (France), 16-10-30.

G. G.

Uw zending Cacteen heb ik in goede orde ontvangen en dank u voor de zorgvuldige verpakking. Ik ben zeer tevreden met deze mooie exemplaren, vooral de *Esis aurea* heeft een mooie typische vorm en ook de *Mam elegans* is magnifiek.

HILLEGERSBERG (Nederland), 19-1-30.

W. v. D.

Je vous remercie infiniment pour la belle collection de *Cereus* que vous m'avez adressée. Ils sont vraiment de bon goût, je suis très content.

VAL ST. LAMBERT, (5-3-30. V. F.


	Prix en Belgas
MESEMBRIANTHEMUM (suite)	
» glaucum, (L.) N. E. Br.	1 — 3
» glomeratum, (L.) id.	1 — 3
» lunatum, (Wild.) id.	1 — 3
» lunatum, var. minor, Hort.	1 — 3
» maximum (Haw.) N. E. Br.	1 — 4
» Paxii, Eng.	1 — 3
» polyanthum. N. E. Br.	1 — 3
» rubricaula, (Haw.) N. E. Br.	1 — 3
» Ruchianum, Dtr.	2 — —
» scabrum (L.) id.	1 — 3
» spinosum, (L.) id.	2 — 4
» umbelliflorum, Jacq.	1.50 — 3
MUIRIA , N. E. Br.	
» Hortenseae, N.E. Br.	15 — —
NANANTHUS ,	
» aloides, (Haw.) N.E.B.	3 — 6
» rubrolineata	5 — —
» vittatum N. E. Br.	1.50 — 4
PIQUETA , N. E. Br.	
» Pillansi, N. E. Br.	1 — 3
PLEIOSPILOS , N. E. Br.	
» Bolusii, (Hook fil.) N. E. Br.	2.50 — 15
» Herrei, Schw.	4 — 10
» simulans, (Marl.) N. E. Br.	8 — 12
PUNCTILLARIA , N. E. Br.	
» magnipunctatum (Haw.) N. E. Br.	1.50 — 10
» Purpusii, N. E. Br.	
== nobile, Hort.	5 — 15
» Roodiae, N. E. Br.	
== prismaticum, Marl.	3 — 5
RHOMBOPHYLLUM , Schw.	
rhomboideum, (Salm.) Schw.	2 — 5
RIMARIA , N. E. Br.	
Heathii, N. E. Br.	2 — 5
RUSCHIA , Schw.	
perfoliatum, (Mill.) Schw.	1.50 — 4
» pygmaeum, Haw.	4 — —
» tumidulum, Schw.	1 — 3
» uncinatum, (Mill.) Schw.	1.50 — 3
» vaginatum, (Haw.) Schw.	1.50 — 3

	Prix en Belgas
SCHWANTESIA	
Rudebuschii, Dtr.	4 — —
STOMATIUM , Schw.	
» agninum, (Haw.) Schw.	2 — 4
» erminium, (Haw.) id.	3 — 5
TRICHODIADEMA , Schw.	
» densum, Schw.	4 — —
Monanthes.	
agriostaphis	1 — 3
Othonna.	
carnosa	1 — 3
Petrophytes.	
polyphyllum	1 — 3
Portulacaceen.	
Portulacaria afra	1 — 3
Rochea (Crassula)	
falcata	4 — 6
odorantissima	4 — 6
palida	4 — —
rotundifolia	3 — 6
Sedastrum	
ebracteatum	1 — 3
Sedum	
Adolphe	1 — 3
dendroideum	0.75 — 3
» cristata	2 — 4
Eichlamii	1 — 3
Palmeri	1 — 2
reflexum	1 — 2
» cristata	2 — 3
retusum	1 — 3
romboideum	0.50 — 2
» variegata	0.75 — 2
rupestre	1 — 2
Sieboldii	0.50 — 1
spatulifolium	0.75 — 2
Stahlii	1 — 2
Senecio.	
cordifolia	2 — 4
crassipes	1.50 — 3
scaposus	2 — 4

Die Kakteen sind dank der sorgfältigen Verpackung in tadellosem Zustande hier angekommen. Wie in den Vorjahren bin ich auch diesmal mit der Sendung sehr zufrieden. Es wäre unrecht, den untadeligen Zustand einiger Exemplare besonders zu erwähnen, aber ich kann nicht umhin. Ihnen mein Erstaunen und meine Freude über die Grösse und Schönheit des Etus ingens. ornatus, coptonogonus besonders auszudrücken.

KARLSRUHE (Allemagne), 19-5-30

K. P.

*Crassula barbata**Crassula haemisphaerica*

Conophytum, Lithops, Argyroderma, etc.



Lithops, N.E.Br. Leslie, N.E.Br.



Groupe de plantes grasses rares



Serre N° 6

Stapelia

anginea, Jac.	Hanburiana,
angulosa, Dam.	Rust. et Berg
» var Nemea, Dam.	hispidia, Horn.
atropurpurea, Salm.	maculosoides, N. E. Br.
Buffoniana	mermelis
Schult	mirabilis, Rüst.
cantabrigiensis, Berger	mixta, Rüst.
Charybdis, Rüst.	Nopenackyi
ciliolata, Tod.	normalis, Lindl.
clypeata, J. Donn	planiflora, Jocq.
conspurcata, Wild	quinquenervis, Schult.
decora, Mass.	rufescens, Rüst.
divergens, N.E.Br.	rugosa, J. Donn.
geminata, Mass.	scutellata, Tod.
gigantea N. E.	Uranus, Rüst.
Br. 1 BELGA	variegata, L.
grandiflora, Mass. 1 BELGA	» var. atrata (Tod) N. E. Br.
	» var. marmorata (Jacq.) N. E. Br.

La pièce Belgas 0.75 à 5.

Sempervivum rustique.

acuminatum	Borisii
admontense	Braunii
allionii	bryndis
alpinum	Burnati
anacampseros	calcareum
augustifolium	californicus
arachnoideum	cilosum
arenarium	cinerascens
assimile	cornutum
atlanticum	comeli
atropurpurea	Doellianum
austriacum	De Zermat
avernence	dolomiticum
Bantiana	elegans
Boissieri	erythracum
Boutignyanum	Fauconnettii

Ferrieri	parviflorum
fimbriatum	patens
flavispilum	piliflorum
Funckii	Pittonii
gandini	Pomellii
glaucum	Regina Ameliae
globiferum	requinii
grandiflorum	robustum
heterotrichum	rubens
Heuffeli	rubicundum
hirtum	rupestre
Hookeri	Schlehassei
Huteri	soboliferum
juratense	spinulosum
Laggeri	stanopetale
Lamottei	styriacum
Lehmanni	tectorum
marmoreum	tectorum bicolor
Mettenianum	tomayeri
minutum	tomentosum
montanum	triste
murale	Verlat
Neilreichii	violaceum

La pièce Belgas 0.30.

Prix en
Belgas**Sempervivum (Serre froide)**

arboreum	0.75 — 3
» variegata	1.50 — 4
barbatum	0.75 — 2
coespitosum	0.50 — 2
glutinosum	0.75 — 3
Haworthii	0.50 — 2
hybridum	0.50 — 3
Saundersii	1.00 — 2
subcicladum	0.75 — 3
tabulaeforme	1.50 — 4
velutinum	0.75 — 3
villosum	0.75 — 2

Trichocaulon, N. E. Br.

DINTERI, Berger (rare) .. 8.00 — —

Da ich mit Ihren Kakteensendungen zufrieden war, so kann ich Ihnen heute einen grösseren Auftrag erteilen.

HERISAU (Suisse). 3-4-30.

W. E.

Hierbij deel ik U mede, dat het door U gezondene zeer tot mijn genoegen was, vooral de groote kaktussen waren fraaie exemplaren.

ENSCHDE (Nederland), 18-2-30.

J. G. L.

Ihre mir übersandten Kakteen haben sich so entwickelt, dass ich mir gerne mehrere von Ihnen senden lassen möchte.

HANNOVER (Deutschland), 16-2-30.

H. B.

	Prix en Belgas		Prix en Belgas
Umbilicus.		Collections de	
chrysanthus	0.30 — 2	25 plantes grasses bien assorties	15
spinosus	1.25 — 3	50 » » » »	40
		100 » » » »	100
Urbinia.		Collecties van	
Purpusii	2.00 — 6	25 succulenten goed gesorteerd	15
		50 » » » »	40
		100 » » » »	100
Urbino - Echeveria.		Kollektionen von	
glauca	1.50 — 2	25 Sukkulenten gut assortiert	15
		50 » » » »	40
		100 » » » »	100
Yucca		Collections of	
aloefolia	1.00 — 2	25 Succulents well assorted	15
dactilifera	1.50 — 3	50 » » » »	40
pendula	2.00 — —	100 » » » »	100
Monadenium, Pax (Euphorbiaceae)		Collezioni di	
» Lugardae, N.E. Br. ...	8.90 — 15	25 piante grasse ben assortite	15
		50 » » » »	40
		100 » » » »	100
Tesdudinaria			
elephantipes	4.00 — 15		

Ich bestaetige bestens dankend den Erhalt der bestellten Kakteen, die in tadellosem Zustande eingetroffen sind. Ich bin mit der Auswahl sehr zufrieden.

KOMOTAU (C. S. R.), 27-3-30.

G. H.

Uwe zending is heden in goede orde door mij ontvangen, en ben ik hierover ten zeerste tevreden.

UTRECHT (Nederland), 9-4-30.

G. J. M.

Fuer den mir zugesandten Phyl. M. De Laet sage ich Ihnen aufrichtigen Dank. «Die Pflanze ist herrlich». Meine Familie hat den Atem angehalten, wie ich die Pflanze auspackte.

WANNE-EIKEL (Allemagne), 11-4-30.

G. P.

J'ai le plaisir de vous annoncer que les plantes demandées sont arrivées en bon état. Je puis vous dire que je suis bien satisfait.

MERL (Gr. Duché de Luxembourg), 10-4-30.

J. L.

Enchanté de votre envoi qui m'est bien parvenu en parfait état. Merci pour les exemplaires joints.

PARIS (France), 28-10-30.

Ch. Z.

Ik heb mijne collectie Cactussen in goede staat ontvangen, ze waren alle 100 even mooi en de verpakking was ook goed in orde.

HAARLEM (Holland), 11-10-30.

P. J. V.

Erhielt Ihre werte Sendung, die zu meiner vollsten Zufriedenheit ausgefallen ist.

PADERBORN (Deutschland), 1-3-30.

P. H.

Hiermede bericht ik U de goede ontvangst van uw zending cactussen en vetplanten. Deze zijn zeer goed overgekomen en zien er goed uit.

BERGEN, Nederland. 18-4-30.

F. M.

Les plantes sont très bien arrivées. Merci pour le beau choix.

VEVEY, Suisse. 25-4-30.

J. B.

L I T T É R A T U R E

ALLEMAND

1. *TASCHENBUCH FUER DEN KAKTEENFREUND*, von Elly Petersen 1927. Verlag von J. F. Schreiber, Esslingen/a R & München.
2. *LEITFADEN ZUR PFLEGE DER KAKTEEN*, von Karl Knippel. Verlangenanstalt Trowitsch & Sonh. G. M. B. H. Frankfurt-Oder.
3. *UNSERE KAKTEEN UND SUKKULENTEN*, ihre Anzucht und Pflege, von W. O. Rother, 1923. Verlaganstalt Trowitzsch & Sohn. Frankfurt a. d. Oder.
4. *Succulentenforschungen in Sudwest-Afrika*, von Kurt Dinter, 1921. Verlag des Repertoriums, Fabeckstr. 49, Dahlem bei Berlin.
5. *BOTANISCHE REISEN IN DEUTSCH-SUDWEST-AFRIKA*, von Kurt Dinter 1921. Verlag des Repertoriums, Fabeckstr. 49, Dahlem bei Berlin.
6. *NEUE UND WENIG BEKANNTE PFLANZEN DEUTSCH-SUDWEST-AFRIKAS*, von K. Dinter, 1914. Verlag des Repertoriums, Fabeckstr. 49, Dahlem bei Berlin.
7. *DER KAKTEENZUCHTER*, von W. von Roeder. Frankh'sche Verlagshandlung, Stuttgart.
8. *ZIMMERKULTUR DER KAKTEEN*, von F. Thomas 1921. Verlag von J. Neumann in Neudamm.
9. *DER KAKTEEN- UND SUKKULENTEN-ZIMMERGARTEN IN IDEALISMUS UND PRAXIS*, von Karl Hirscht. 1922. Verlag von J. Neumann in Neudamm.
10. *KAKTEEN*, von Ernest Schelle. 1926. Alexander Fischer, Verlag, Tübingen.
11. *DAS KAKTEENBUCH*, von Walter Kupper. 1928. Verlag der Gartenschönheit, Berlin-Westend.
12. *DIE AGAVEN*, Beiträge zu einer Monographie, von Alwin Berger. Verlag von Gustav Fischer in Jena.
13. *DIE ENTWICKLUNGSLINIEN DER KAKTEEN*, von Alwin Berger. Verlag von Gustav Fischer in Jena.
14. *STAPELIEEN UND KLEINIEN*, mit 79 Abb., von Alwin Berger. 1910. Verlagsbuchhandlung Eugen Ulmer, Olgastr. 83, Stuttgart.
15. *SUKKULENTE EUPHORBIEN*, mit 33 Abb., von Alwin Berger. 1907. Verlagsbuchhandlung Eugen Ulmer, Olgastr. 83, Stuttgart.
16. *KAKTEEN*, mit 105 Abbildungen, von Alwin Berger. 1929. Verlagsbuchhandlung Eugen Ulmer, Olgastr. 83, Stuttgart.
17. *MESEMBRIANTHEMEN UND PORTULACACEEN*, von Alwin Berger. 1908. Verlagsbuchhandlung Eugen Ulmer, Olgastr. 83, Stuttgart.

ANGLAIS

1. *CACTUS CULTURE FOR AMATEUR*, bij William Watson. 1920.
The Bazaar: Exchange & Mart Office, Link House, 4-8 Greville street. London E. C. 1.

DANOIS

1. *KAKTUS KULTUR OG PLEJE*, af Dr. H. T. Manicus. 1926.
Andr. Fred HST & SNS FORLAG, Copenhagen.

FRANÇAIS

1. *LES CACTEES UTILES DU MEXIQUE*, par Léon Diguët. Chez Bulletin de la Société d'Acclimatation de France, 198, Bd St. Germain, Paris VII.

NEDERLANDSCH

1. *ONZE CACTUSSEN*, door G. D. Duursma, met 93 gekl. platen, foto's en teekeningen (in fraaien prachtband) Prijs fl. 4.90.
Uitg. Mij. «Kosmos», Amsterdam, 2de druk 1930.
2. *DE BEHANDELING ONZER CACTUSSEN EN ANDERE SUCCULENTEN VAN MAAND TOT MAAND*, door G. D. Duursma, met 35 afb.
Uitg. Mij. «Kosmos», Amsterdam, 1928. Prijs fl. 0.75.
3. *CACTUSSEN*, door J. M. van den Houten, met 56 afb.
Uitg. W. L. & J. Brusse, Rotterdam, 3e druk 1929. Prijs fl. 1.50.
4. *VETPLANTEN*, door J. M. van den Houten, met 69 afb.
Uitg. W. L. & J. Brusse, Rotterdam, 1927. Prijs fl. 1.50.
5. *VADEMECUM BIJ HET VERZAMELEN EN KWEEKEN VAN CACTUSSEN EN OVERIGE VETPLANTEN*, door Chr. de Ringh, met 50 afb.
Uitg. Electr. Drukkerij «De Industrie», J. v. Druten. Utrecht, 1929, prijs fl. 1.60.
6. *CACTUSSEN*, door J. J. Verbeek-Wolthuys, met 12 afb.
Uitg. Mij. «Kosmos». Amsterdam, 2e druk, 1926. Prijs fl. 0.75
8. *HET CACTUS BOEK*, door J. J. Verbeek-Wolthuys, met gekl. pl. en 113 afb.
Uitg. Electr. Drukkerij «De Industrie», J. v. Druten, Utrecht, 1929, prijs fl. 2,75 ing., fl. 3,75 gebonden.
9. *SUCCULENTEN VOOR KAMER, KAS EN TUIN*, door G. D. Duursma (vervolg op «Onze Tuinen»).
met 450 platen.
10. *FLORALIA'S CACTUSSEN, EN SUCCULENTEN ALBUM*, door G. D. Duursma.
11. *SUCCULENTEN IN BEELD EN WOORD*.
Omvattende vierhonderd en vijftig afbeeldingen van cactus-
sen en andere Vetplanten, waaronder vijf afbeeldingen in de
natuurlijke kleuren.
Bijeengebracht, gerangschikt en van korte bijschriften voor-
zien door G. D. DUURSMA, schrijver van «Onze Cactussen»
en «Onze Vetplanten».
Uitg. Kosmos-Amsterdam en Floralia-Haarlem.

TCHECO-SLOVAQUE.

1. *PESTOVANI KAKTUSU*, à *Jinych*, *Jim Podobnych Rostin Tuc-nolostych*, *Napsal Jan J. Tesitel*. 1924.
Zemedelské Knihkupectvi A. Neubert.
2. *KAKTUZY*, *OSKAR SMRZ*, *A Gině Sukulenty*, *Kniha O. Kakt A. Jinych Sukulentech*.
Spredmluvou spisovatele. Dra K. Capka. Se 364 ilustracemi. 1929. *Nakladatelsvi zahrad nicke literatury (Josef Vanek, zahradui architekt) Chrudim.*

SUEDOIS

1. *KAKTER*, *AXEL HOLZHAUSEN*, 1925, *Förlag Albert Bon-niers, Stockholm.*

P H O T O S

*Ce catalogue ne contient, à part les vues Mexicaines et Californien-
nes, que des plantes et des vues prises exclusivement dans mes pro-
pres cultures.*

*Behalve de Mexikaansche en Californische beelden zijn de illustraties
van de planten en zichten alleen en uitsluitelijk in mijne kweeke-
rij genomen.*

*Dieser Catalog enthält, ausser mexikanischen und kalifornischen Bil-
dern, nur Illustrationen bezw. Aufnahmen aus meinen eigenen
Kulturen und die Photos sind von mir selbst aufgenommen.*

*This catalogue only contains photos of plants, etc., of my Nursery,
except the Mexican and Californian views.*

*Questo catalogo contiene esclusivamente vedute e fotografie prese nel
mio stabilimento d'Orticoltura, salvo le vedute del Messico e della
California.*

*Un prix-courant indiquant les noms et prix d'environ 700
photographies obtenables sera envoyé sur demande spéciale.*

*Prijsljst mijner ca 700 Photographiën wordt op
bijzondere aanvraag toegezonden.*

*Preisliste meiner ca. 700 Photographien wird auf
spezielle Anfrage zugesandt.*

Pricelist of my ca. 700 photographs will be sent on application.

*Un prezzo-corrente con indicazione dei nomi e prezzi di circa
700 fotografie verrà spedito, a richiesta.*

PRIERE DE BIEN PRENDRE NOTE.

Pour visiter mon établissement, prendre à Anvers, à la Gare Centrale, le tram No 15 ou à la place de Meir le tram No 7 jusqu'à VIEUX-DIEU, d'où part un autobus, tous les quarts d'heure, pour CONTICH. Il y a également un autobus direct pour Contich qui part d'Anvers toutes les demi-heures, de la place de la Victoire, près de la Gare Centrale.

L'établissement est strictement fermé les dimanches et jours de fêtes, ainsi que du 4 au 8 juillet, le 21 juillet, du 24 au 28 septembre et le 11 novembre.

NIET TE VERGETEN, A. U. B.

Om mijne kweekerij te bezoeken, neemt in Antwerpen aan Centraal Station tram Nr 15 of op de Meirplaats tram Nr 7 tot OUDE GOD, vanwaar alle kwart uren een autobus naar Contich vertrekt. Er is ook een direkte autobus van Antwerpen naar Contich welke van de Viktoriaplaats, dicht bij de Centraal-Statie, alle halve uren vertrekt.

De kweekerij is streng gesloten op Zon- en feestdagen, alsook van 4 tot 8 Juli, op 21 Juli, van 24 tot 28 September en op 11 November.

ACHTUNG.

Um die Gärtnerei zu besuchen, benutzt man in Antwerpen, am Hauptbahnhof, Tram Nr 15 oder auf dem Place de Meir Tram Nr 7 bis OUDE GOD (Vieux-Dieu), von wo alle Viertelstunden ein Autobus nach Contich abfährt. Es gibt auch ein direkter Autobus von Antwerpen, der alle halbe Stunden vom Viktoriaplatz, nahe beim Hauptbahnhof, abfährt.

Die Gärtnerei ist bestimmt geschlossen alle Sonn- und Festtage, wie auch vom 4. bis 8. Juli, am 21. Juli, vom 24. bis 28. September und 11. November.

PLEASE NOTE WELL.

To visit my nursery, take at Antwerp Central Railway Station Tram No 15, or at the Place de Meir Tram No 7 to VIEUX-DIEU (Oude-God), whence every 15 minutes is an Autobus for Contich. There is also a direct autobus from Antwerp to Contich, which leaves each half an hour from the Victoria-Place near the Central Railway Station.

The nursery is open all the year, except on the 4, 5, 6, 7, 8 th. and 21st July, 24 till 28th September, 11th November and all Sundays and holidays.

FAVORISCA DI PRENDER NOTA.

Per visitare il mio Stabilimento, si prenda l'Autobus alla Piazza della Vittoria, non lungi dalla Stazione Centrale Anversa, il quale parte a Contich ogni mezz'ora; oppure il tramvia elettrico delle linee 7 o 15, fino VIEUX-DIEU, da dove ci sono Autobus ogni quarto d'ora.

Il mio Stabilimento è severamente chiuso, le domeniche ed i giorni festivi, come pure il 21 Luglio, dai 24 ai 28 Settembre e l'11 Novembre.




Mes amis en Argentine



Mes amis en Californie



Collection de 10 cactées



FOL.

- 1896 ANVERS — 1er prix, médaille d'or et certificat de belle culture.
- 1897 ANVERS — Deux premiers prix, une médaille d'or, une médaille de vermeil et plusieurs certificats de belle culture.
- 1898 GAND — XIVE Exposition internationale d'horticulture, trois seconds prix.
- 1899 GAND — Mont-St. Amand, L'Union — Trois premiers prix, deux seconds prix, une œuvre d'art et plusieurs médailles.
- 1899 ANVERS — 3e Centenaire de la naissance d'Antoine Van Dyck — Exposition internationale d'horticulture, 1er prix et médaille d'or.
- 1900 ANVERS — Deux premiers prix. Médaille d'or.
- 1901 HAMBOURG — Médaille d'or.
- 1903 LONDON — Temple Show. Deux médailles.
- 1903 GAND — XVe exposition internationale d'horticulture, trois premiers prix et un second prix.
- 1903 GRONINGEN — Médaille d'argent.
- 1903 OSTENDE — 1er Prix et diplôme de médaille d'or.
- 1904 LONDON — Temple Show. Deux médailles.
- 1904 DUSSELDORF — Internat. Kakteen und Succulenten - Spezial Ausstellung. Erster Ehrenpreis, bar Mark 1600.
- 1905 WIEN — Internationale Botanische Ausstellung. Erster Preis und Ehren-diplom.
- 1906 ANVERS — Premier prix.
- 1906 LILLE — Premier prix.
- 1907 MANHEIM — Deux premiers prix.
- 1907 LONDON — Gr. Banksian silver medal.
- 1908 VAREZE (Italië) — Premier prix. Médaille du Ministère de l'Agriculture.
- 1908 GAND — XVIe Exposition internationale d'horticulture, 6 premiers prix et médailles d'or.
- 1910 BRUXELLES — Grande exposition internationale d'horticulture, 3 Avril-3 Mai, quatre premiers prix et deux seconds.
- 1910 HAARLEM — 4-12 Mai. Premier prix, médaille d'or. Second prix, médaille d'argent.
- 1910 BRUXELLES — Grande exposition internationale 20 Octobre-2 Novembre, premier prix.
- 1911 FLORENCE — Deux premiers prix.
- 1913 GAND — XVIIe Exposition internationale d'horticulture, 2 médailles d'or.
- 1915 LEIDEN — Grande médaille de vermeil.
- 1920 FLORALIES ANVERSOISES — Objet d'art avec félicitations du jury et médaille d'or.
- 1923 GAND (Floralies Gantoises) — XVIIIe Exposition internationale d'horticulture, quatre premiers prix et un second.
- 1923 GAND (Floralies Gantoises) — XIXe Exposition internationale d'horticulture, 5 premiers prix.
- 1930 ROTTERDAM — Tentoonstelling Kon. Ned. Maatschappij voor Tuinbouw en Plantenkunde, van den 25en April tot den 4en Mei. Gouden medaille en Verguld zilveren medaille.
- 1930 ANVERS. — Exposition Internationale. — Floralies du 26 avril, Diplôme de Grande Médaille d'Or. Concours permanent dans les jardins de l'Exposition, un Grand Prix.

COLIS - RÉCLAMES

J'expédie FRANCO vers tous les pays une collection bien assortie de 10 cactées:

1. En variétés courantes pour 15 Belgas.
2. En variétés premier choix pour 20 Belgas.
3. En variétés extra choix (variété d'élite) pour 30 Belgas.

L'expédition se fait seulement APRES réception de l'argent par mandat-poste, chèque ou billets de banque.

Les commandes contre remboursement ne seront pas exécutées pour ce qui concerne ces colis-réclames.

REKLAM - PAKKEN

Op aanvraag zend ik gaarne eene verzameling van 10 cactussen:

1. In gewone soorten aan 15 Belgas.
2. In eerste keus aan 20 Belgas.
3. In extra keus aan 30 Belgas.

Men wordt verzocht het bedrag tegelijkertijd met de bestelling te zenden, want de verzending geschiedt alleen na ontvangst van het geld.

Deze pakken worden niet tegen rembours verzonden.

REKLAME - PAKETE - SORTIMENTE

Ich versende FRANKO nach allen Ländern, nach welchen Pflanzen-einfuhr gestattet ist, eine gute Reklamsendung von 10 Kakteen:

1. In beliebten Sorten für 15 Belgas.
2. In besserer Auswahl für 20 Belgas.
3. In schönster prima Auswahl für 30 Belgas.

Der Versand erfolgt nur NACH Eingang des Geldbetrages durch Postanweisung oder mittels Banküberweisungen oder Scheinen.

Solche Sendungen werden nicht gegen Nachnahme gemacht.

SAMPLE - PARCELS

containing an assortment of cacti for advertising purposes.

I am willing to supply par PARCEL POST a well assortet collection:

- of 10 standard cacti for 15 Belgas.
- of 10 of first choice for 20 Belgas.
- of 10 of extra choice for 30 Belgas.

For this type of parcels the corresponding value wil have to accompany the order, either in the shape of P. O. Money Order, Banker's Cheque or in ready cash (Bank notes).

At any rate these parcel are not dispatched against cash on delivery.

COLLI DI RECLAMO

Si manda in tutti i paesi una collezione di 10 Cactee.

1. di tipi correnti per 15 Belgas.
2. di prima scelta per 20 Belgas.
3. di ottima scelta per 30 Belgas.

L'invio si farà solamente dopo aver ricevuto il denaro, sia per assegno postale, chèque o biglietti di banca. Non si faranno in nessun modo spedizioni contro rimborso di questi colli di reclamo.